

# EVO II

новое поколение входных  
дверей премиум класса  
с максимальной тепло-  
и звукоизоляцией

За основу расчета взяты габаритные размеры «стандартной двери»: высота 2100 мм. ширина 900 мм.

у.е. (EURO)

<b>BARS EVO II (стоимость двери без декоративной отделки)</b>	<b>от 1161</b>
Стальная дверь с максимальной тепло- и звукоизоляцией. Наружный стальной лист имеет бесшовную формовку, в результате которой, толщина притвора двери составляет 4 мм стали по всему периметру. Суммарная толщина дверного полотна - 80 мм. Толщина дверного полотна без декоративной отделки составляет 48 мм, что гарантирует правильную установку современных, специально предназначенных для металлических дверей, замковых систем сейфового типа без ослабления дверного полотна. Замковая группа надежно защищена специально разработанной уникальной 3D системой BARS Advance Lock resist. С наружной стороны замковый механизм стандартно защищен сталью толщиной 8 мм. Для максимальной защиты замковой группы устанавливается комплект бронепластин TITANIUM Manganese Allow (опция).	
С внутренней стороны двери замковая группа защищена специальной крышкой надежно блокированной в пяти точках при закрытой двери, что надежно защищает от взлома со стороны помещения. Все детали защиты замка выполнены по новейшим технологиям с широким применением лазера и имеют минимальные зазоры, что значительно усложняет манипулирование отмычками и ключами свертышами. Дверная коробка имеет упругую конструкцию сложного сечения обладающую высокой стабильностью. Вся конструкция двери полностью реализована в виде математической CAD модели. Это позволило провести детальные математические расчеты на прочность и надежность всех основных элементов двери.	
Это позволило провести детальные математические расчеты на прочность и надежность всех основных элементов двери.	
Все компоненты двери изготавливаются с особо высокой точностью. На готовом изделии достигнута точность менее 0.5 мм.	

Основные особенности:

- В закрытом состоянии полотно двери EVO II вместе с декором полностью утапливается внутрь коробки.
- Особо прочная силовая конструкция дверного полотна сложной геометрии концепции EVO 2-го поколения.
- Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения из особо эластичного материала «TPE» по всему периметру двери.
- Цвет уплотнителя имеет несколько возможных вариантов для лучшего соответствия цвету дверной коробки.
- Многослойная тепло- и звукоизоляция дверного полотна.
- Влагозащитные усиленные петли с регулируемым узлом компенсации высоких статических нагрузок.
- Многоточечная противосъемная анкерная защита дверного полотна в районе петель.
- Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE LOCK RESIST.
- Продвинутая система защиты ригелей замка BARS RIG RESIST с механизмом регулировки открывания.
- Декоративное износостойкое покрытие DuPont на всех видимых металлических частях. 8 цветов и текстур.
- Глазок 200 градусов со стеклянной оптикой.
- Материалы и комплектующие только производства Германии, Италии, Австрии и Швейцарии.

Максимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивается:

- Высочайшей точностью производства дверной конструкции. Точность готового изделия менее 0.5 мм.
- Специальной мульти контурной системой уплотнения 3 го поколения из «TPE» материала.
- Декоративной отделкой двери толщиной 16 мм с каждой стороны.
- Заполнением дверного полотна экологически чистым теплоизолятором.

Особо важно при установке двери EVOLution II как «одной входной двери в квартиру» или как «уличная входная дверь».

<b>BARS EVO II комплектация # 04</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1094</b>
--------------------------------------	--------------	-------------

- CISA 56.535. Нижний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм приобретается отдельно.
- Бронезащита цилиндра Defender врезного типа.
- BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм.
- BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.
- BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.
- Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов уплотнителя на выбор.
- Порог двери – высококачественная шлифованная сталь INOX.

<b>BARS EVO II комплектация # 04.Z</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1151</b>
--	--------------	-------------

- EVO II комплектация # 04.
- Задвижка поворотного типа.

<b>BARS EVO II комплектация # 04.E</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1535</b>
--	--------------	-------------

- EVO II комплектация # 04.
- Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).
- Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.
- Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.
- Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.

<b>BARS EVO II комплектация # 04.Z.E</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1592</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 04.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II дополнительный код C</b>		<b>+92</b>
<b>Опция для EVO II всех конфигураций.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Доступно для EVO II всех моделей и конфигураций.</li> <li>Скрытый надежный кабель канал ABLOY. Устанавливается с петлевой стороны двери.</li> <li>Используется для прокладки кабелей для видеокamеры, IR подсветки и сенсорной панели внутрь полотна двери.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 04.CEF</b>	до 1.9 кв.м.	<b>2490</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 04.</li> <li>BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 05</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1202</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CISA 57.986 - замковая система «2 in 1». Цилиндровый механизм приобретается отдельно. Исполнительный механизм с приводом от евро цилиндра. 1 ригель D18 мм, 2 оборота. Сувальдный секретный механизм с возможностью перекодировки CISA Cambio Facile. 4 ригеля D18 мм 4 оборота. Фурнитура (ручки) приобретается отдельно.</li> <li>Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа.</li> <li>BARS Grab - новая система многоточечного запираения. вверх: ригель D18 мм. вниз: девиатор CISA, 2 ригеля D18 мм.</li> <li>BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.</li> <li>BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.</li> <li>Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов на выбор.</li> <li>Порог двери – высококачественная шлифованная сталь INOX.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 05.N</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1161</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 05</li> <li>Замковая система CISA 57.786. Аналог CISA 57.986, но <u>без</u> функции перекодировки.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 05.G</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1300</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 05</li> <li>BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 05.G.N</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1259</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 05</li> <li>BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.</li> <li>Замковая система CISA 57.786. Аналог CISA 57.986, но <u>без</u> функции перекодировки.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06</b>	до 1.9 кв.м.	<b>1369</b>
<b>Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ P51224-98 и P51113-97. Банковские двери.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>CISA 56.525. Верхний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндровый механизм приобретается отдельно.</li> <li>Бронезащита цилиндра Defender врезного типа.</li> <li>CISA 57.685. Нижний сувальдный замок сейфового типа с функцией многократной перекодировки сувальдной группы CISA CAMBIO FACILE. 4 ригеля D18 мм 4 оборота. Фурнитура (ручки) приобретается отдельно.</li> <li>BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм.</li> <li>BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.</li> <li>BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.</li> <li>Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов уплотнителя на выбор.</li> <li>Порог двери – высококачественная шлифованная сталь INOX.</li> </ul>		

<b>BARS EVO II комплектация # 06.N</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1306</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но <u>без</u> функции перекодировки.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.Z</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1426</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.Z.N</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1363</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> <li>Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но <u>без</u> функции перекодировки.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.G.Z</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1524</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.G.Z.N</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1461</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>BARS Guard – система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> <li>Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но без функции перекодировки.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.E</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1810</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с не подвижной наружной ручкой.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.Z.E</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>1867</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.CEF</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>2765</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.</li> </ul>		
<b>BARS EVO II комплектация # 06.Z.CEF</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	<b>2822</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>EVO II комплектация # 06.</li> <li>Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.</li> <li>BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.</li> <li>Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).</li> <li>Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.</li> <li>Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.</li> <li>Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.</li> </ul>		

<b>БАРС EVO II комплектация # 07</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	<b>1328</b>
--	-------------

- CISA 56.525. Верхний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм приобретается отдельно.
- Бронезащита цилиндра Defender врезного типа – 2 комплекта.
- CISA 56.535. Нижний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм и фурнитура /ручки приобретается отдельно.
- BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA 2 ригеля D18 мм.
- BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.
- BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.
- Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. Несколько цветов уплотнителя на выбор.
- Порог двери – высококачественная шлифованная нержавеющей сталь INOX.

<b>БАРС EVO II комплектация # 07.Z</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м. <b>1385</b>
--	-----------------------------

- EVO II комплектация # 07
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.

<b>БАРС EVO II комплектация # 07.G.Z</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м. <b>1483</b>
--	-----------------------------

- EVO II комплектация # 07
- BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.

<b>БАРС EVO II комплектация # 07.CEF</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м. <b>2724</b>
--	-----------------------------

- EVO II комплектация # 07.
- BARS BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.
- Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).
- Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.
- Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.
- Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.

<b>БАРС EVO II комплектация # 07.Z.CEF</b> Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м. <b>2781</b>
--	-----------------------------

- EVO II комплектация # 07.
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.
- BARS BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.
- Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).
- Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.
- Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.
- Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.

### Доступные размеры для EVO II

	EVO II все комплектации													
Высота	2000	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2200	2260	2300	2360	2400	2500
Откр-ние	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2
Наличник	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl

Ширина	880	900	940	960	980	1000	1060	1100	-	-	-	-	-	-
Откр-ние	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	-	-	-	-	-	-
Наличник	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	П   Sl	-	-	-	-	-	-

#### Доступная конфигурация дверей EVO II:

Наружное открывание, A1 петли слева, A2 петли справа, наличник тип П, или любой другой конфигурации.

Стандартная ширина наличника: 65 мм или 25 мм в исполнении Slim.

При одновременном заказе более 24-х одинаковых позиций, возможно изготовление дверей EVO II по специальному заказу любого размера и конфигурации.

Опции для EVO II		
INOX Line – эксклюзивный вариант исполнения двери.	1 кв.м.	230

- Окантовка полотна двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Порог двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Рама двери: Глянцевый лак по карте BARS Lack, полировка.
- Дверные петли: Глянцевый лак по карте BARS Lack, полировка.

INOX Trend – вариант исполнения двери.		180
--	--	-----

- Окантовка полотна двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Порог двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Рама двери: Полимерное покрытие DuPont.
- Дверные петли: Полимерное покрытие DuPont.

Пакеты INOX Line и INOX Trend рекомендованы для серии декора INOX Wenge.

TITANIUM Manganese Allow – сверхнадежная защита замковой группы. Комплект пластин из бронестали.		86
--	--	----

- Бронезащита механизма цилиндровой группы замка. Монтируется в полотно двери.
  - Бронезащита механизма сувальдной группы замка. Монтируется в полотно двери.
  - Уникальная бронезащита ригелей замка. Монтируется в дверную раму. Надежно защищает ригель от вбивания в корпус замка при силовом воздействии «из под наличника».
  - Особо точная обработка бронестали. Исполнение с минимальными зазорами.
  - Защита от ключа «свертыша».
- Материал сертифицирован на пулестойкость при стрельбе из пистолета ТТ.

### Дополнительные услуги предоставляемые бесплатно

1. Выезд инженера для проведения замера и консультации по технологии установки на адрес клиента.
2. Доставка в пределах МКАД, монтаж и установка стальной двери сертифицированными специалистами монтажного подразделения BARS с использованием монтажной пены и всех необходимых материалов.
3. Демонтаж существующей деревянной двери Клиента (не укрепленной).

### Рекомендации

По желанию клиента возможно дополнительное изменение комплектации заказа по приведенным выше расценкам:

1. Установка любого декора BARS толщиной 16 мм, в том числе изготовленного по специальному заказу клиента.
2. Установка ВЫСОКО СЕКРЕТНЫХ ЦИЛИНДРОВЫХ СИСТЕМ фабрик: MOTTURA, KESO и IKON.
3. Изменение конструкции дверной группы: двери со стеклопакетами и бронестеклами.

Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для EVO II комплектация # 04, # 05.	495
--	-----

Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для EVO II комплектация # 06, # 07.	537
--	-----

### Порядок расчета стоимости двери BARS EVO II

1. Выбрать и определить стоимость металлоконструкции двери.  
(стоимость конструкции площадью до 1,9 кв.м. + опции + доплата за возможное превышение площади).
2. Выбрать и определить стоимость цилиндрического механизма.
3. Выбрать и определить стоимость декоративной отделки,  
(стоимость декоративной панели, вне зависимости от размера двери + доплата за возможное изменение конструкции декора. (установка в декоративную панель стеклопакета, зеркала и т.д.).
4. Учесть стоимость возможных работ по доставке и установке двери.

### Высоко секретные цилиндровые механизмы для BARS EVO II

BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	90
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	95
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	120
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	125
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, 5 кл., ключ./ключ.	MAXIMUM RESIST	210
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, 5 кл., верт./ключ.	MAXIMUM RESIST	215
IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса, 5 кл., ключ./ключ. Германия.	MAXIMUM RESIST	290
KESO 2000S сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса, 5 кл., ключ./ключ. Швейцария.	MAXIMUM RESIST	320

- BUMPING RESIST – цилиндрический механизм не вскрывается методом удара от «бампинг ключа».
- MAXIMUM RESIST – методов вскрытия на данный момент не установлено.

<b>Временный цилиндрический механизм</b>	
KALE 164 -90 мм «английский ключ», в комплекте 3 ключа.	75

- в цену включен выезд инженера сервисного отдела BARS на адрес клиента для замены временного цилиндра.

<b>Усиленная коллекционная фурнитура для входных дверей фабрики LineACali (Италия)</b>	
KUBA* «Золото».	40
KUBA* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	42
TRENDY* «Золото».	40
TRENDY* «Хром».	42
ARCO* «Золото».	42
ARCO* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	47
GARDA* «Золото».	40
Ручка-Шар. Дизайн: CUBA, ARCO, TRENDY. Цвет: Золото, Бронза, Хром, Хром матовый. Для EVO II.E /электромеханика.	75
ELLE 1050 RO «Золото».	92
ELLE 1050 RO «Хром », «Хром матовый», «Хром/Хром матовый».	97
ELLE 1051 RO Pelle Marrone «Золото/кожа».	160
ELLE 1052 RO «Хром/кожа », «Хром матовый/кожа»	165
HAVANA 1088 RO CP NERO «Хром».	95
PROFILO 1040 RO CR «Хром».	75
PROFILO 1040 RO OL «Золото».	70
Авторская коллекционная фурнитура фабрики VALLI@VALLI и FUSITAL. (Италия). Выбор по каталогу.	по запросу
Установка фурнитуры VALLI@VALLI и FUSITAL в дверь BARS.	35

<b>Фурнитура</b>	
Пиновая накладка 02716-51 с броней 06429-60-1 для сув. перекодир. замков CISA. «Хром», «Хром матовый» или «Золото».	225
Накладки на ключевины для двойных замков. «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	47
Замена комплекта ключевин от замковых систем для дверей EVO II.	32
Датчик закрытия двери для охранных систем «Геркон» с установкой.	20
Глазок Armadillo, «Золото».	13
Глазок Armadillo, «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	20
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Золото».	46
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Хром», «Бронза».	52
Пластина защитная по низу двери. Полированная латунь или Шлифованная нерж. сталь INOX. 1шт.	58
Установка доводчика DORMA TS-93 E-N2-5 на дверь EVOlution (вес двери до 150 кг.). Четыре зоны работы. Германия.	330
Установка в дверь ручек (фурнитуры) Клиента, (по возможности). Гарантия на фурнитуру Клиента не распространяется.	57
Вентиляционная решетка BARS AM-Style нержавеющей сталь INOX не регулируемая. Комплект 2 шт. включая установку.	230

<b>Декор BARS для двери EVOlution (стоимость за одну панель, вне зависимости от размера)</b>	
Временный декор двери на период проведения строительных работ. MDF 16 мм.	46

<b>Ламинат SPRELA (Германия)</b>	
Износостойкий ламинат SPRELA 16 мм. На выбор 7 цветов. Код отделки согласно коллекции цветов.	98
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный размер панели 2400x1100 мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF ламинированные PVC в 3D прессе RENOLIT (Германия)</b>	
Гладкий ламинированный PVC 16 мм. 6 цветов.	98
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	155
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Сложная обработка на станке ЧПУ. 6 цветов пленки PVC.	184
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный размер панели 2250x1050мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF гладкие с натуральным деревом тип T</b>	
Натуральное дерево группы А.	172
Натуральное дерево группы В.	206
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> <li>• Максимальный размер панели 2400x1100мм</li> </ul>	

<b>Панели MDF с рисунком и натуральным деревом обработка одной фрезой тип: Т</b>	
Натуральное дерево группы А.	229
Натуральное дерево группы В.	263

- Карта BARS натуральное дерево | Wood Toner card
- Рисунок выполнен на станке ЧПУ
- Максимальный размер панели 2400x1100мм.

<b>Панели MDF филенчатые с натуральным деревом тип F, тип E</b>	
Натуральное дерево группы А.	286
Натуральное дерево группы В.	320

- Карта BARS натуральное дерево | Wood Toner card
- Минимальная ширина панелей типа F дизайна Triton, Classica = 830мм. Мин. ширина одной детали 157мм.
- Максимальный размер по высоте 2300мм.

<b>Панели MDF окрашенные атмосферостойкой матовой краской</b>	
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	206
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	282
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	263
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	339
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	292
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	368

- Карта BARS Paint: T01 White - белый | RAL9010, T02 Brown - коричневый | RAL8014, T03 Green - зеленый | RAL6005, T04 Cherry - вишневый | RAL3005, T05 Black - черный | RAL 9005, T06 Grey - Серый | RAL 7005, T07 Murena - мурена | RAL 5020, T8 Navy blue - темно синий | RAL 5022.
- Окраска в цвета RAL 9006 и RAL 9007 не производится.

<b>Панели MDF окрашенные атмосферостойким глянцевым лаком</b>	
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	380
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	437
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	466
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная колеровка глянцевого лака.	455
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	512
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	541
Металлический каркас двери	1 кв.м. 340

- Карта BARS Lack: S01 Silver metallic, S02-Grey metallic, S03-Gold metallic, S04-Navy metallic, A05-Star white, A06-Alpin white, A07-Ivory, A08-Sand, A09-Mud, A10-Khaki, A11-Arctic, A12-Night, A13-Chilli, A14-Bordeaux, A15-Aubergine, A16-Grey, A17- Anthracite, A18-Black, A19-Cement grey, A20 Mocca.

<b>Доплата за каждый дополнительный цвет краски</b>	
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Paint.	160
Окраска дополнительным персональным цветом.	236
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Lack.	334
Окраска дополнительным цветом и патинирование по карте BARS Lack. Степень окраски оговаривается отдельно.	419

- Стоимость окраски двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого цвета.

<b>Декор линии INOX-WENGE авторский дизайн</b>	
Trend Line – натуральное дерево Венге, декор INOX. шлифованная нерж. сталь.	480
Livano – натуральное дерево Венге, Дуб белый, декор INOX шлифованная нерж. сталь.	515
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево вишни, полировка.	766
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.	980
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево: тик, зебрано, эбеновое дерево, полировка.	766
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.	980
Evgenika – натуральное дерево Венге, сложный декор INOX шлифованная нерж. сталь.	778
Kleptomania – натуральное дерево Венге, авторский декор, структурный лак Spies Hecker.	836
Skyline-GR-SS наружный декор с градиентным стеклом и ударопрочным стеклопакетом.	1220

- Максимальный размер панели 2400x1100мм.

<b>Декор двери выполненный по специальным проектам</b>		
Defender - основа панели MDF дизайн В-11.	без стоимости окраски	516
Defender - основа панели 100% массив дизайн В-11.	включая стоимость тонировки	603
Egypt - MDF 16 mm, сложная обработка, окраска лаком Spies Hecker цветовой основа металллик, лак, полировка.		938
Hunter - основа панели MDF, сложная фрезеровка.	без стоимости окраски	516

- Окраска по специальным проектам производится исходя из количества цветов.
- Окраска двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого вида окраски.

<b>Декор 100% массив дерева</b>		
Дизайн по каталогу BARS Door bible.	включая стоимость тонировки	550
Изготовление панели из 100% массива по эскизу заказчика. Цена/технология/согласование по отдельному запросу.	от	650
Пatina на панели. Степень тонировки оговаривается отдельно.		85

- Цвета тонировки по карте BARS натуральное дерево | Wood Toner card  
 W01 Дуб светлый, W02 Дуб мореный, W03 Дуб классик, W04 Дуб сахара, W06 Дуб белый.

<b>Панели гладкие из цветного стекла тип G *</b>		
Гладкое цветное стекло во всю поверхность двери группы А.	1 кв.м.	380
Гладкое цветное стекло во всю поверхность двери группы В.	1 кв.м.	460

- Цвета по карте BARS GLASS:  
 Стекло группы А:  
 Серебристый G04 | Silver Ice, Шоколадный G05 | Chocolate, Апельсин G06 | Orange flash,  
 Пурпурный G07 | Purple, Зеленый свет G08 | Green flash, Красный G09 | Red flash, Темно-красный G10 | Red dark,  
 Снежно-белый G11 | Snow-white, Черный G12 | Jet black, Бежевый G01 | Grey beige, Слоновая кость G02 | Ivory,  
 Голубой лед G03 | Polar blue, Зеркало.
- Стекло группы В:  
 Белый матовый G13 | Matt white, Черный матовый G14 | Matt black.  
 \*Возможна установка только с внутренней стороны двери EVO II.

<b>Использование стекла в декоре</b>			
Стекло цветное группы А.	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	50
Стекло цветное группы В.	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	150
Стеклопакет ударопрочный. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	160
Стекло пуленепробиваемое безосколочное. Толщина 25мм. (Минимальная ширина 400мм).		1 шт.	210
Стеклопакет ударопрочный с тонировкой. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	185
Стекло пуленепробиваемое безосколочное с тонировкой. Толщина 25 мм. (Минимальная ширина 400мм).		1 шт.	225
Художественный витраж. Стеклопакет ударопрочный. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	490
Установка стекла, зеркала, стеклопакета, бронестекла, витража, кожи.		1 шт.	110

<b>Использование натуральной кожи в декоре</b>			
Для панелей тип F		1 шт.	150

- Цвета по карте BARS: R01 Cherokee, R02 Raspberry, R03 Raspberry B, R04 Klinker W, R05 Cherokee W, R06 Klinker, R07 Gold, R08 Aligator

<b>Дополнительные изменения в конструкции</b>			
Атмосферостойкое исполнение двери (металлоконструкция, наружный и внутренний декор; всё в комплексе).			240
Внесение дополнительных изменений в заказ, после заключения договора (только при согласовании с производством).			57
Разработка технологии производства декора двери по персональному заказу (кроме панелей из 100% массива).			350

- Атмосферостойкое исполнение – мощный комплекс дополнительных мер применяемых на этапах производства позволяющих максимально защитить изнутри всю металлоконструкцию двери и декор от воздействия влаги. Рекомендуется применять для дверей установленных непосредственно на улице, в помещениях с постоянной повышенной влажностью, в местах где продолжительное время ведутся ремонтно-строительные работы и т.д.
- Гарантия на атмосферостойкость предоставляется только в случае установки двери, при которой исключается прямое попадание осадков, влаги, солнечных лучей, обильного конденсата на поверхность двери.  
Наличие защитного козырька обязательно.

## Отдельные элементы декора

Наличники	
Наличник ламинированный PVC. Мах длина 2250 мм.	49
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы А.	86
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы В.	103
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах длина 2400 мм.	103
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Персональные цвета. Мах длина 2400 мм.	141
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах длина 2400 мм.	190
Наличник окрашенный. Многослойный лак Spies Hecker. Полировка. Мах длина 2400 мм.	240
Наличник 100% массив дерева. Мах длина 2400 мм.	240

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки.
- Ширина наличника предлагается в трех вариантах: Slim 25 мм, Standard 80 мм и Wide 180 мм.

Доборный элемент	
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. PVC. Мах длина 2250 мм.	98
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы А.	172
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы В.	206
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах. длина 2400 мм.	206
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Персональные цвета. Мах. длина 2400 мм.	282
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах. длина 2400 мм.	380
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Многослойный лак Spies Hecker. Полировка. Мах. длина 2400 мм.	480
Доборный элемент. 100% массив дерева. Мах длина 2400 мм.	480

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки суммарной площадью до 1.9 кв.м.
- При замене покрытия PVC на Износостойкий ламинат, Мах. длина деталей составит 2400 мм

## Карта натуральное дерево | Wood Toner card

Группа А	M1	M2	M3	E	L	X	F	100%
W01 Дуб светлый, W02 Дуб мореный, W03 Дуб классик, W04 Дуб сахара.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
W08 Орех светлый, W09 Орех темный.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
W13 Бук натур.	-	•	-	•/-	-	-	•	•
W14 Махагон.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Группа В								
W05 Дуб дымчатый.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W06 Дуб белый, W07 Дуб натур.	-	•	-	•/-	-	-	•	-
W10 Орех патина.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W11 Вишня, W12 Вишня светлая.	-	•	-	•/-	-	-	•	-
W15 Венге.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W16 Зебрано, W17 Эбеновое дерево, W18 Тик, W19 Lati.	-	•	-	•/-	-	-	•	-

- В таблице приведены актуальные цвета на момент публикации.
- По запросу, доступны многие другие виды натурального дерева и тонировок.
- Тонировка канавки оговаривается отдельно.

## Максимальные размеры для декоров BARS

	Ламинат	PVC   M L X	T	F	Окраска   M L X	Массив
Высота	2500	2250	2500	2400	2800	2800
Ширина	1100	1050	1100	1100	1100	1100

## Окраска металлоконструкции двери\*\*(стоимость за одну единицу металлоконструкции)

Полимерное покрытие DuPont для лобового листа, видимых элементов двери и дверной коробки.	87
---	----

- Стандартные цвета: Антик бронза, Антик серебро, Белый | RAL 9010, Коричневый | RAL 8014, Красный вельвет | RAL 3005, Темно-зеленый | RAL 6005, Лунный камень, Серебристый, Оружейная сталь.
- Покрытия: Лунный камень, Оружейная сталь и Серебристый не доступны для окраски лобового листа.
- BARS EVOLution отделка «Окрашенный лист» доступна только с наружной стороны дверей A1 / A2.
- \*\* минимальная площадь до 1.9 кв.м.

**Условия предоставления услуг**

1. В связи с выполнением заказа по персональным размерам и в соответствие с комплектацией Клиента, все вышеприведенные цены считаются действительными исключительно при 100% оплате всей суммы договора.  
При частичной оплате договора, фабрика BARS проводит подготовительные мероприятия, но не приступает к производству продукции.
2. Возможна поставка продукции при 30 % оплате товара. В этом случае, все расценки увеличиваются на 5%.  
Отгрузка готовой продукции с фабрики, будет производиться после полной оплаты суммы договора в одном из офисов компании или путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика.
3. При единовременном заказе продукции фабрики BARS на сумму более 1700 у.е. предусматривается скидка:
  - Свыше 1700 у.е. - скидка 3%
  - Свыше 2300 у.е. - скидка 5%
  - Свыше 4700 у.е. - скидка 7%
  - Свыше 10000 у.е. - скидка 10%
4. Скидка не распространяется на позиции стоимостью меньше 950 у.е, ни в каких случаях.
5. При расчете скидки в случае единовременного заказа нескольких позиций учитываются только двери стоимостью более 950 у.е.  
  
Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств продукции BARS, а также предлагает участие в специальных промо акциях. Возможны дополнительные дисконтные предложения. Оплачиваются услуги посредников.  
  
Познакомиться с новыми предложениями можно на страницах официального сайта компании в Интернет <http://www.staldveri.ru/news/>
6. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.
7. Для входных дверей, установленных в общественных местах с интенсивной пропускной способностью, на все входные группы, установленные непосредственно на входе с улицы распространяется ограниченная гарантия 12 месяцев.  
К этой категории относятся: входные двери общественных зданий, двери в подъездах, в офисах, в магазинах и т.д.

Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа.  
Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу <http://www.staldveri.ru/about/kurs/>

# EVOLution

двери премиум класса  
с максимальной тепло-  
и звукоизоляцией  
по специальному проекту

За основу расчета взяты габаритные размеры «стандартной двери»: высота 2100 мм. ширина 900 мм.

у.е. (EURO)

<b>BARS EVOLution (стоимость двери без замковых систем и декоративной отделки)</b>	<b>905</b>
Стальная дверь с максимальной тепло-звукоизоляцией. Наружный лист стали 2 мм. Толщина полотна 80 мм, толщина дверного полотна без декоративной отделки составляет 48 мм, что гарантирует правильную установку современных, специально предназначенных для металлических дверей замковых систем сейфового типа без ослабления дверного полотна. Замковая группа внутри двери представляет собой замкнутую стальную коробку с закрепленными внутри «тяжелыми» сейфовыми замками, защищенными в стандартной комплектации стальной пластиной обработанной с применением лазерных технологий суммарной толщиной 8 мм. Эта замковая группа является одним целым вместе с каркасными, сложными профилями, гнутыми переборками, вертикальными ребрами жесткости и стальным лобовым листом. Дверная коробка имеет сложно гнутую упругую много профильную конструкцию.	

Основные особенности:

- В закрытом состоянии полотно двери BARS EVOLution полностью утапливается внутрь коробки.
- Особо прочная силовая конструкция дверного полотна сложной геометрии концепции «EVO».
- Двойной герметичный контур уплотнения из особого материала «ТРЕ» по всему периметру двери.
- Многослойная тепло-звукоизоляция дверного полотна.
- Влагозащитные усиленные петли с регулируемым узлом компенсации высоких статических нагрузок.
- Противосъемная анкерная защита дверного полотна в районе петель.
- Декоративное износостойкое покрытие DuPont на всех видимых металлических частях. 8 цветов и текстур.
- Глазок 200 градусов со стеклянной оптикой в базовой комплектации.
- Материалы и комплектующие только производства Германии, Италии, Австрии и Швейцарии.

Максимальная тепло-звукоизоляция обеспечивается:

- Высочайшей точностью производства дверной конструкции.
- Специальной мульти контурной системой уплотнения патентованной геометрии из «ТРЕ» материала.
- Декоративной отделкой двери толщиной 16 мм с каждой стороны.
- Заполнением дверного полотна теплоизолятором.

Это особо важно при установке двери EVOLution как «одной входной двери в квартиру» или как «входная дверь с улицы».

<b>BARS EVOLution исполнение по I классу взломостойкости ГОСТ Р 51224-98 и Р 51113-97 банковский. (стоимость двери без замковых систем и декоративной отделки)</b>	<b>1045</b>
Качественная модель специально спроектирована с учетом климата России для заказчиков, предъявляющих особо высокие требования, к таким важным параметрам входной двери, как взломостойкость и тепло звукоизоляция.	

Максимальная взломостойкость обеспечивается:

- Стальным силовым каркасом дверного полотна особой геометрии выполненного из сложно гнутых профилей.
- Глубоко «утопленный» лобовой лист двери.
- Надежной 3D защитой замковой группы внутри двери от продольного и поперечного реза.
- Системой много точеного запираения дверного полотна с применением деваторов CISA.
- Усиленной защитой петель 4 мя ригелями по d 22 мм каждый.

Условия предоставления ГОСТ Р 51224 и Р 51113-97 (банковские двери):

- Исполнение двери только в одностворчатом варианте без дополнительных вставок.
- Установка в дверь двух отдельных замков CISA имеющих по 5 ригелей D18 каждый.

<b>Дополнительные услуги предоставляемые бесплатно</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выезд инженера для проведения замера и консультации по технологии установки на адрес клиента.</li> <li>2. Доставка в пределах МКАД, монтаж и установка стальной двери сертифицированными специалистами монтажного подразделения BARS с использованием монтажной пены и всех необходимых материалов.</li> <li>3. Демонтаж существующей деревянной двери Клиента (не укреплённой).</li> </ol>	

<b>Рекомендации</b>	
По желанию клиента возможно дополнительное изменение комплектации заказа по приведенным ниже расценкам: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установка любого декора BARS толщиной 16 мм, в том числе изготовленного по специальному заказу клиента.</li> <li>2. Установка ВЫСОКО СЕКРЕТНЫХ ЗАМКОВЫХ СИСТЕМ фабрик: MOTTURA, KABA и KESO.</li> <li>3. Изменение конструкции дверной группы. (2х створчатый вариант, дверь с дополнительными вставками, двери со стеклопакетами и бронестеклами.)</li> </ol>	

**Производство входных дверей BARS EVOLution выполняется на заказ с точностью до 1 мм.  
 Срок выполнения заказа на фабрике BARS: 5 - 10 рабочих дней.**

<b>Порядок расчета стоимости двери BARS EVolution</b>	
1.	Выбрать и определить стоимость металлоконструкции двери. (стоимость конструкции площадью до 1,9 кв.м. + опции + доплата за возможное превышение площади).
2.	Выбрать и определить стоимость замковой системы.
3.	Выбрать и определить стоимость декоративной отделки, (стоимость декоративной панели, вне зависимости от размера двери + доплата за возможное изменение конструкции декора. (установка в декоративную панель стеклопакета, зеркала и т.д.).
4.	Учесть стоимость возможных работ по доставке и установке двери.

<b>Варианты конструкции двери BARS EVolution</b>	
Одностворчатая наружного открывания. Исполнение по I классу взломостойкости. ГОСТ Р 51224-98 и ГОСТ Р 51113-97.	1045

Одностворчатая наружного открывания. Тип A1 / A2.	905
Одностворчатая наружного открывания с дополнительными вставками. Тип A1 / A2.	905
Одностворчатая наружного открывания с арочным элементом Тип A1 / A2.	1200

Одностворчатая внутреннего открывания. Тип B1 / B2.	950
Одностворчатая внутреннего открывания с дополнительными вставками. Тип B1 / B2.	950
Одностворчатая внутреннего открывания с арочным элементом Тип B1 / B2.	1245

Двухстворчатая наружного открывания.	1177
Двухстворчатая наружного открывания. с дополнительными вставками.	1177
Двухстворчатая наружного открывания. с арочным элементом.	1560

Двухстворчатая внутреннего открывания.	1235
Двухстворчатая внутреннего открывания с дополнительными вставками.	1235
Двухстворчатая внутреннего открывания с арочным элементом.	1619

<b>Опции</b>	
Дополнительный стальной лист 2 мм.	35
Дополнительный стальной лист 3 мм.	46
Исполнение лобового листа 3 мм.	23

- Указана стоимость для «стандартной двери» площадью до 1.9 кв.м.
- Опция «Использование лобового листа 3 мм» доступна только вместе с декоративными панелями.

<b>Условия установки замков в дверь BARS EVolution</b>	
1.	Все сувальдные замки с ключом длиной не менее 37 мм: (CISA 57535, CISA 57985 и т.д.)
2.	Все цилиндрические замки обязательно требуют удлиненных цилиндрических механизмов.
3.	Вылет цилиндра наружу 40 мм, если используется бронезащита цилиндрического механизма CISA Defender.
4.	Вылет цилиндра внутрь 50 мм, (или возможно использовать механизм с универсальным хвостовиком).

<b>Замковые системы для BARS EVOLution</b>	
<b>Замки с нажимной ручкой (нижние)</b>	
CISA 57535 сувальдный замок с приводом к 4-м ригелям и 2-м верт. тягам; один ригель защелка с приводом от ручки.	132
CISA 57685 аналог CISA 57535, перекодируемый на другой комплект ключей.*	195
CISA 57786 в одном корпусе два механизма. Сувальдный внизу, цилиндрический наверху. Механизмы не зависимые.	177
CISA 57986 аналог CISA 57786 с возможностью перекодирования сувальдного механизма, Механизмы независимые.*	218
CISA 56535 аналог CISA 57535, но работает от цилиндрического механизма. Стоимость без цены цилиндра.	110
Отдельный Запечатанный комплект перекодируемых ключей для перекодировочных замков CISA CAMBIO FACILE.	64
Aleko 500SH врезной электромагнитный замок. Без стоимости доп. работ и комплектующих (контролер, и т.д.).**	286
Eff-Eff надежная электромеханическая система врезного типа для дверей EVO-II. Два режима работы. Питание 6-12V.	366

- \* в цену включен выезд инженера сервисного отдела BARS на адрес клиента для перекодировки замка.
- \*\* возможна установка только в модель BARS EVOLution.

<b>Замки верхние (без стоимости цилиндра)</b>	
CISA 57525 сувальдный замок, без ригеля-защелки.	132
CISA 57675 аналог CISA 57525 с перекодировкой, без ригеля защелки.***	172
CISA 56525 аналог CISA 57525, но работает от цилиндрического механизма, без ригеля защелки.	110

- \*\*\* в цену включен выезд инженера сервисного отдела BARS на адрес клиента для перекодировки замка.

<b>Высоко секретные цилиндрические механизмы для BARS EVO II</b>		
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	90
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	95
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	120
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	125
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, магнит, 5 кл., ключ./ключ.	MAXIMUM RESIST	210
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, магнит, 5 кл., верт./ключ.	MAXIMUM RESIST	215
IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса. Германия.	MAXIMUM RESIST	290
KESO сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса. Германия.	MAXIMUM RESIST	320

- BUMPING RESIST – цилиндрический механизм не вскрывается методом удара от «бампинг ключа».
- MAXIMUM RESIST – методов вскрытия на данный момент не установлено.

<b>Временный цилиндрический механизм</b>	
KALE 164 -90 мм «английский ключ», в комплекте 3 ключа.	75

- в цену включен выезд инженера сервисного отдела BARS на адрес клиента для замены временного цилиндра

<b>Усиленная коллекционная фурнитура для входных дверей фабрики LineACali. (Италия)</b>	
KUBA* «Золото».	40
KUBA* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	42
TRENDY* «Золото».	40
TRENDY* «Хром».	42
ARCO* «Золото».	42
ARCO* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	47
GARDA* «Золото».	40
Ручка-Шар. Дизайн: CUBA, ARCO, TRENDY. Цвет: Золото, Бронза, Хром, Хром матовый. Для EVO II.E /электромеханика.	75
ELLE 1050 RO «Золото».	92
ELLE 1050 RO «Хром », «Хром матовый», «Хром/Хром матовый».	97
ELLE 1051 RO Pelle Marrone «Золото/кожа».	160
ELLE 1052 RO «Хром/кожа », «Хром матовый/кожа»	165
HAVANA 1088 RO CP NERO «Хром».	95
PROFILO 1040 RO CR «Хром».	75
PROFILO 1040 RO OL «Золото».	70
Авторская коллекционная фурнитура фабрики VALLI@VALLI и FUSITAL. (Италия). Выбор по каталогу.	по запросу
Установка фурнитуры VALLI@VALLI и FUSITAL в дверь BARS.	35

Фурнитура	
BARS Guard – система ограничения открывания двери «цепочка». (не совместимо с задвижкой Class или двумя замками).	98
BARS Grab – новая система многоточечного запираения. Вверх - ригель D18 мм, Вниз - девиатор CISA, два ригеля D18 мм.	60
Бронезащита DEFENDER врезного типа для цилиндрического механизма. «Золото».	44
Титано-марганцевая бронепластина для защиты механизма одинарного замка CISA или MOTTURA.	26
Пиновая накладка 02716-51 с броней 06429-60-1 для сув. перекодир. замков CISA. «Хром», «Хром матовый» или «Золото».	225
Накладки на ключевины для двойных замков CISA. «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	47
Замена комплекта ключевин от замковых систем для дверей EVO II.	32
Датчик закрытия двери для охранных систем «Геркон» с установкой.	20
Глазок Armadillo, «Золото».	13
Глазок Armadillo, «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	20
Задвижка CLASS поворотная. «Золото»	57
Задвижка CLASS поворотная. «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	64
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Золото».	46
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Хром», «Бронза».	52
Пластина защитная по низу двери. Полированная латунь или Шлифованная нерж. сталь INOX 1 шт.	57
Кабель переход ABLOY скрытого типа. Надежное решение для прокладки электропроводки внутрь полотна двери.	92
Установка доводчика DORMA TS-93 E-N2-5 на дверь EVOLution (вес двери до 150 кг.). Четыре зоны работы. Германия.	331
Установка в дверь замка клиента, (по возможности). Гарантия на замки Клиента не распространяется.	115
Установка в дверь ручек (фурнитуры) Клиента, (по возможности). Гарантия на фурнитуру Клиента не распространяется.	57
Установка в дверь панели видеокамеры или видео глазка, (все материалы заказчика без тестирования системы).	114
Вентиляционная решетка AM-Style нержавеющей сталь INOX не регулируемая. Комплект 2 шт. включая установку.	230
Система для фиксации дверной створки "КРАБ + MOTTURA 45851 «Золото», работает от ключа.	86
Система для фиксации дверной створки "КРАБ + MOTTURA 45851 «Хром», «Хром матовый», работает от ключа.	93
Система для фиксации дверной створки "КРАБ + MOTTURA 34327 «Золото», привод от вертушки.	86
Система для фиксации дверной створки "КРАБ + MOTTURA 34327 «Хром», «Хром матовый», привод от вертушки.	93

Дополнительные изменения в конструкции	
Атмосферостойкое исполнение двери (металлоконструкция, наружный и внутренний декор; всё в комплексе).	240
Внесение дополнительных изменений в заказ, после заключения договора (только при согласовании с производством).	57
Разработка технологии производства декора двери по персональному заказу (кроме панелей из 100% массива).	350

- Атмосферостойкое исполнение – мощный комплекс дополнительных мер применяемых на этапах производства позволяющих максимально защитить изнутри всю металлоконструкцию двери и декор от воздействия влаги. Рекомендуется применять для дверей установленных непосредственно на улице, в помещениях с постоянной повышенной влажностью, в местах где продолжительное время ведутся ремонтно-строительные работы и т.д.
- Гарантия на атмосферостойкость предоставляется только в случае установки двери, при которой исключается прямое попадание осадков, влаги, солнечных лучей, обильного конденсата на поверхность двери.  
Наличие защитного козырька обязательно.

Окраска металлоконструкции двери**(стоимость за одну единицу металлоконструкции)	
Полимерное покрытие DuPont для лобового листа, видимых элементов двери и дверной коробки.	87
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандартные цвета: Антик бронза, Антик серебро, Белый /RAL 9010, Коричневый /RAL 8014, Красный вельвет /RAL 3005, Темно-зеленый /RAL 6005, Лунный камень, Серебристый, Оружейная сталь.</li> <li>• Покрытия: Лунный камень, Оружейная сталь и Серебристый не доступны для окраски лобового листа.</li> <li>• BARS EVOLution отделка «Окрашенный лист» доступна только с наружной стороны дверей A1 / A2.</li> <li>• ** минимальная площадь до 1.9 кв.м.</li> </ul>	

<b>Декор BARS для двери EVOLution (стоимость за одну панель, вне зависимости от размера)</b>	
Временный декор двери на период проведения строительных работ. MDF 16 мм.	46

<b>Ламинат SPRELA (Германия)</b>	
Износостойкий ламинат SPRELA 16 мм. На выбор 7 цветов. Код отделки согласно коллекции цветов.	98
<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальный размер панели 2400x1100 мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF ламинированные PVC в 3D прессе RENOLIT (Германия)</b>	
Гладкий ламинированный PVC 16 мм. 6 цветов.	98
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	155
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Сложная обработка на станке ЧПУ. 6 цветов пленки PVC.	184
<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальный размер панели 2250x1050мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF гладкие с натуральным деревом тип Т</b>	
Натуральное дерево группы А.	172
Натуральное дерево группы В.	206
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> <li>Максимальный размер панели 2400x1100мм</li> </ul>	

<b>Панели MDF с рисунком и натуральным деревом обработка одной фрезой тип: Т</b>	
Натуральное дерево группы А.	229
Натуральное дерево группы В.	263
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> <li>Рисунок выполнен на станке ЧПУ</li> <li>Максимальный размер панели 2400x1100мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF филенчатые с натуральным деревом тип F, тип E</b>	
Натуральное дерево группы А.	286
Натуральное дерево группы В.	320
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> <li>Минимальная ширина панелей типа F дизайна Triton, Classica = 830мм. Мин. ширина одной детали 157мм.</li> <li>Максимальный размер по высоте 2300мм.</li> </ul>	

<b>Панели MDF окрашенные атмосферостойкой матовой краской</b>	
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	206
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	282
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	263
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	339
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	292
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	368
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS Paint: T01 White - белый   RAL9010 ,T02 Brown - коричневый   RAL8014, T03 Green - зеленый   RAL6005, T04 Cherry - вишневый   RAL3005, T05 Black - черный   RAL 9005, T06 Grey - Серый   RAL 7005, T07 Murena - мурена   RAL 5020, T8 Navy blue - темно синий   RAL 5022.</li> <li>Окраска в цвета RAL 9006 и RAL 9007 не производится.</li> </ul>	

<b>Панели MDF окрашенные атмосферостойким глянцевым лаком</b>	
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	380
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	437
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	466
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная колеровка глянцевого лака.	455
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	512
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	541
Металлический каркас двери	1 кв.м. 340
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS Lack: S01 Silver metallic, S02-Grey metallic, S03-Gold metallic, S04-Navy metallic, A05-Star white, A06-Alpin white, A07-Ivory, A08-Sand, A09-Mud, A10-Khaki, A11-Arctic, A12-Night, A13-Chilli , A14-Bordeaux, A15-Aubergine, A16-Grey, A17- Anthracite, A18-Black, A19-Cement grey, A20 Mocca.</li> </ul>	

<b>Доплата за каждый дополнительный цвет краски</b>	
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Paint.	160
Окраска дополнительным персональным цветом.	236
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Lack.	334
Окраска дополнительным цветом и патинование по карте BARS Lack. Степень окраски оговаривается отдельно.	419

- Стоимость окраски двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого цвета.

<b>Декор линии INOX-WENGE авторский дизайн</b>	
Trend Line – натуральное дерево Венге, декор INOX. шлифованная нерж. сталь.	480
Livano – натуральное дерево Венге, Дуб белый, декор INOX шлифованная нерж. сталь.	515
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево вишни, полировка.	766
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.	980
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево: тик, зебрано, эбеновое дерево, полировка.	766
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.	980
Evgenika – натуральное дерево Венге, сложный декор INOX шлифованная нерж. сталь.	778
Kleptomania – натуральное дерево Венге, авторский декор, структурный лак Spies Hecker.	836
Skyline-GR-SS наружный декор с градиентным стеклом-и ударопрочным стеклопакетом.	1220

- Максимальный размер панели 2400x1100мм.

<b>Декор двери выполненный по специальным проектам</b>		
Defender - основа панели MDF дизайн В-11.	без стоимости окраски	516
Defender - основа панели 100% массив дизайн В-11	включая стоимость тонировки	603
Egypt – MDF 16 мм, сложная обработка, окраска лаком Spies Hecker цветочная основа металл, лак, полировка.		938
Hunter - основа панели MDF, сложная фрезеровка	без стоимости окраски	516

- Окраска по специальным проектам производится исходя из количества цветов.
- Окраска двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого вида окраски.

<b>Декор 100% массив дерева</b>		
Дизайн по каталогу BARS Door bible.	включая стоимость тонировки	550
Изготовление панели из 100% массива по эскизу заказчика. Цена/технология/согласование по отдельному запросу.	от	650
Пatina на панели. Степень тонировки оговаривается отдельно.		85

- Цвета тонировки по карте BARS натуральное дерево | Wood Toner card  
W01 Дуб светлый, W02 Дуб мореный, W03 Дуб классик, W04 Дуб сахара, W06 Дуб белый.

<b>Панели гладкие из цветного стекла тип G *</b>		
Гладкое цветное стекло во всю поверхность двери группы А.	1 кв.м.	380
Гладкое цветное стекло во всю поверхность двери группы В.	1 кв.м.	460

- Цвета по карте BARS GLASS:  
Стекло группы А:  
Серебристый G04 | Silver Ice, Шоколадный G05 | Chocolate, Апельсин G06 | Orange flash,  
Пурпурный G07 | Purple, Зеленый свет G08 | Green flash, Красный G09 | Red flash, Темно-красный G10 | Red dark,  
Снежно-белый G11 | Snow-white, Черный G12 | Jet black, Бежевый G01 | Grey beige, Слоновая кость G02 | Ivory,  
Голубой лед G03 | Polar blue, Зеркало.
  - Стекло группы В:  
Белый матовый G13 | Matt white, Черный матовый G14 | Matt black.
- \*Возможна установка только с внутренней стороны двери EVO II.

<b>Использование стекла в декоре</b>			
Стекло цветное группы А.	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	50
Стекло цветное группы В.	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	150
Стеклопакет ударопрочный. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	160
Стекло пуленепробиваемое безосколочное. Толщина 25мм. (Минимальная ширина 400мм).		1 шт.	210
Стеклопакет ударопрочный с тонировкой. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	185
Стекло пуленепробиваемое безосколочное с тонировкой. Толщина 25 мм. (Минимальная ширина 400мм).		1 шт.	225
Художественный витраж. Стеклопакет ударопрочный. Толщина 34мм. Минимальная ширина 400мм.		1 шт.	490
Установка стекла, зеркала, стеклопакета, бронестекла, витража, кожи		1 шт.	110

Использование натуральной кожи в декоре		
Для панелей тип F	1 шт.	150

- Цвета по карте BARS: R01 Cherokee, R02 Raspberry, R03 Raspberry B, R04 Klinker W, R05 Cherokee W, R06 Klinker, R07 Gold, R08 Aligator

## Отдельные элементы декора

Наличники	
Наличник ламинированный PVC. Мах длинна 2250 мм.	49
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы А.	86
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы В.	103
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах длинна 2400 мм.	103
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Персональные цвета. Мах длинна 2400 мм.	141
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах длинна 2400 мм.	190
Наличник окрашенный. Многослойный лак Spies Hecker. Полировка. Мах длинна 2400 мм.	240
Наличник 100% массив дерева. Мах длинна 2400 мм.	240

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки.
- Ширина наличника предлагается в трех вариантах: Slim 25 мм, Standard 80 мм и Wide 180 мм.

Доборный элемент	
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. PVC. Мах длинна 2250 мм.	98
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы А.	172
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы В.	206
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах. длинна 2400 мм.	206
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Персональные цвета. Мах. длинна 2400 мм.	282
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах. длинна 2400 мм.	380
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Многослойный лак Spies Hecker. Полировка. Мах. длинна 2400 мм.	480
Доборный элемент. 100% массив дерева. Мах длинна 2400 мм.	480

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки суммарной площадью до 1.9 кв.м.
- При замене покрытия PVC на Износостойкий ламинат, Мах. длинна деталей составит 2400 мм

Карта натуральное дерево   Wood Toner card								
Группа А	M1	M2	M3	E	L	X	F	100%
W01 Дуб светлый, W02 Дуб мореный, W03 Дуб классик, W04 Дуб сахара.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
W08 Орех светлый, W09 Орех темный.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
W13 Бук натур.	-	•	-	•/-	-	-	•	•
W14 Махагон.	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Группа В								
W05 Дуб дымчатый.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W06 Дуб белый, W07 Дуб натур.	-	•	-	•/-	-	-	•	-
W10 Орех патина.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W11 Вишня, W12 Вишня светлая.	-	•	-	•/-	-	-	•	-
W15 Венге.	•	•	•	•/-	-	-	•	-
W16 Зебрано, W17 Эбеновое дерево, W18 Тик, W19 Lati.	-	•	-	•/-	-	-	•	-

- В таблице приведены актуальные цвета на момент публикации.
- По запросу, доступны многие другие виды натурального дерева и тонировок.
- Тонировка канавки оговаривается отдельно.

Максимальные размеры для декоров BARS						
	Ламинат	PVC   M L X	T	F	Окраска   M L X	Массив
Высота	2500	2250	2500	2400	2800	2800
Ширина	1100	1050	1100	1100	1100	1100

**Условия предоставления услуг**

1. В связи с выполнением заказа по персональным размерам и в соответствие с комплектацией Клиента, все вышеприведенные цены считаются действительными исключительно при 100% оплате всей суммы договора.  
При частичной оплате договора, фабрика BARS проводит подготовительные мероприятия, но не приступает к производству продукции.
2. Возможна поставка продукции при 30 % оплате товара. В этом случае, все расценки увеличиваются на 5%.  
Отгрузка готовой продукции с фабрики, будет производиться после полной оплаты суммы договора в одном из офисов компании или путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика.
3. При единовременном заказе продукции фабрики BARS на сумму более 1700 у.е. предусматривается скидка:
  - Свыше 1700 у.е. - скидка 3%
  - Свыше 2300 у.е. - скидка 5%
  - Свыше 4700 у.е. - скидка 7%
  - Свыше 10000 у.е. - скидка 10%
4. Скидка не распространяется на позиции стоимостью меньше 950 у.е, ни в каких случаях.
5. При расчете скидки в случае единовременного заказа нескольких позиций учитываются только двери стоимостью более 900 у.е.  
  
Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств продукции BARS, а также предлагает участие в специальных промо акциях. Возможны дополнительные дисконтные предложения. Оплачиваются услуги посредников.  
  
Познакомиться с новыми предложениями можно на страницах официального сайта компании в Интернет <http://www.staldveri.ru/news/>
6. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.
7. Для входных дверей, установленных в общественных местах с интенсивной пропускной способностью, на все входные группы, установленные непосредственно на входе с улицы распространяется ограниченная гарантия 12 месяцев. К этой категории относятся: входные двери общественных зданий, двери в подъездах, в офисах, в магазинах и т.д.

Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа.

Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу <http://www.staldveri.ru/about/kurs/>

# OPTimum

надежные входные двери  
в каждый дом

За основу расчета взяты габаритные размеры «стандартной двери»: высота 2100 мм. ширина 900 мм.

у.е. (EURO)

<b>BARS OPTimum</b> (включая замковые системы CISA и декоративную отделку)	<b>840</b>
Стальная дверь с высокой тепло- и звукоизоляцией. Толщина дверного полотна 60 мм. Наружный лист 2 мм. Замковая группа установлена в полностью замкнутый стальной профиль. Дверное полотно, ребра жесткости, и дверная коробка имеет сложную многопрофильную конструкцию. Конструкция двери BARS OPTimum/Classic имеет усиленный взломостойкий дверной притвор суммарной толщиной стали 5 мм.	
<b>В закрытом состоянии полотно двери полностью «утапливается» внутрь коробки.</b>	
Дверь оснащена влагозащитными регулируемыми петлями со сферической силовой опорой для интенсивной работы.	
Надежная защита от среза петель. Дверная коробка, окантовочные профили и все видимые металлические части имеют полимерное покрытие DuPont. На выбор 8 цветов и структур. Глазок 200 градусов.	
<b>Двойной контур уплотнения по всему периметру двери.</b>	
Конструкция двери спроектирована под установку декоративной отделки толщиной 8 мм.	
Тепло-звукоизоляция внутри дверного полотна - экологически чистая минеральная вата ISOVER. (Финляндия).	
<b>Стандартная комплектация BARS OPTimum</b>	<b>840</b>
<p><b>Замки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхний - CISA 57028-60 (Италия) сувальдный полицейского типа. 4 полукруглых ригеля. В комплекте 5 ключей.</li> <li>Нижний - CISA 52521-60 (Италия) цилиндрический предохранительного типа. 3 полукруглых ригеля.</li> <li>CISA ASTRAL - (Италия) цилиндрический механизм с двурядным пиновым секретным механизмом. Размер 35x35. Ключ/вертушка. 5 ключей. В комплекте 5 ключей.</li> <li>CISA DEFENDER (Италия) - бронезащита врезного типа для цилиндрического механизма. Цвет «Золото».</li> <li>Фурнитура GARDA фабрики LineACali (Италия). Цвет «Золото».</li> <li>Материалы и комплектующие <u>только</u> производства Германии, Австрии и Италии.</li> </ul> <p><b>Декор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Износостойкий ламинат SPRELA (Германия) толщиной 8 мм. На выбор 7 цветов.</li> <li>Панель MDF 8 мм. Ламинированная пленкой PVC RENOLIT (Германия) в 3D прессе. На выбор 7 цветов.</li> </ul>	
<b>Описание модели BARS OPTimum</b>	
Стальная дверь специально спроектирована для жилых квартир и офисных помещений. Дверь стандартно оснащена комплексной высокосекретной замковой системой с бронезащитой, согласно всем требованиям фабрики CISA (Италия).	
Передовая европейская технология и новейшее оборудование позволяет выполнить полностью профильную дверь по размерам конкретного заказчика с относительно небольшим весом и эстетическими характеристиками.	
Высокие параметры взломостойкости обеспечивают «утопленная» конструкция дверного полотна в закрытом состоянии и уникально прочный притвор стальной двери. Хорошая тепло и звукоизоляция достигается за счет высокоточного изготовления всех элементов двери и применении на дверной коробке уплотнителя особой конструкции.	
Широкий выбор декора включенного в стоимость двери позволяет подобрать дверь для любого интерьера.	
<b>Комплектация Classic</b> (конструкция двери идентична модели OPTimum)	<b>759</b>
<p><b>Замки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхний - CISA 57013 (Италия)- сувальдный, три полукруглых ригеля. В комплекте 5 ключей.</li> <li>Нижний - CISA 52521-60 (Италия) цилиндрический предохранительного типа. 3 полукруглых ригеля.</li> <li>CISA ASIX (Италия) - цилиндрический механизм с пиновым секретным механизмом. Размер 42x42. Ключ/вертушка. 5 ключей. В комплекте 5 ключей.</li> <li>Фурнитура Garda фабрики LineACali (Италия). Цвет «Золото».</li> </ul> <p><b>Декор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Износостойкий ламинат SPRELA (Германия) толщиной 8 мм.. На выбор 7 цветов.</li> <li>Панель MDF 8 мм. Ламинированная пленкой PVC RENOLIT (Германия) в 3D прессе. На выбор 7 цветов.</li> </ul>	
<b>Описание модели BARS Classic</b>	
Стальная дверь специально спроектирована для жилых квартир и офисных помещений. Дверь стандартно оснащена надежной замковой системой фабрики CISA (Италия). Передовая европейская технология и новейшее оборудование гарантирует высокую точность изготовления дверного полотна. Отличные параметры взломостойкости обеспечивает «утопленная» конструкция и уникально прочный притвор двери.	
<b>Дополнительные услуги предоставляемые бесплатно</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Выезд инженера BARS для проведения замера и консультации по технологии установки на адрес клиента.</li> <li>Доставка по Москве, профессиональная установка стальной двери монтажным подразделением BARS.</li> <li>Демонтаж деревянной двери Клиента.</li> </ol>	

Порядок расчета стоимости двери BARS OPTimum / Classic	
1.	Выбрать и определить стоимость базовой металлоконструкции двери, (стоимость конструкции площадью до 1,9 кв.м. + опции + доплата за возможное превышение площади).
2.	Выбрать и определить стоимость декоративной отделки, (стоимость декоративной панели, вне зависимости от размера двери + доплата за возможное изменение конструкции декора).
3.	Учесть стоимость возможных работ по доставке и установке двери.

**ВСЕ ВЫНУЖДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ДВЕРИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО  
ЕДИНЫМ РАСЦЕНКАМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**

Варианты конструкции двери OPTimum с декором и замками CISA	
Одностворчатая наружного открывания. Тип A1 / A2.	840
Одностворчатая наружного открывания с дополнительными вставками. Тип A1 / A2.	840
Одностворчатая внутреннего открывания. Тип B1 / B2.	885
Одностворчатая внутреннего открывания с дополнительными вставками. Тип B1 / B2.	885
Двухстворчатая наружного открывания.	1212
Двухстворчатая наружного открывания. с дополнительными вставками.	1212
Двухстворчатая внутреннего открывания.	1272
Двухстворчатая внутреннего открывания с дополнительными вставками.	1272

Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для OPTimum, Одностворчатая дверь, наружное открывание.	352
Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для OPTimum, Одностворчатая дверь, внутреннего открывания.	375
Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для OPTimum 2-х створчатая дверь, наружное открывание.	457
Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для OPTimum 2-х створчатая дверь, внутреннее открывание.	489
Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для Classic, Одностворчатая дверь, наружное открывание.	309

Опции для двери OPTimum / Classic	
Дополнительный стальной лист 2 мм.	35
Дополнительный стальной лист 3 мм.	46
Исполнение лобового листа 3 мм.	23

- Указана стоимость для «стандартной двери» площадью до 1.9 кв.м.
- Опция «Использование лобового листа 3 мм» доступна только вместе с декоративными панелями.

Дополнительная комплектация для BARS OPTimum / Classic	
Задвижка CLASS поворотная. «Золото».	57
Задвижка CLASS поворотная. «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	64
Установка доводчика DORMA TS-68 на дверь BARS OPTimum/Classic. (вес двери до 90 кг.). Германия.	115
Атмосферостойкое исполнение двери (металлоконструкция, наружный и внутренний декор).	240

- Высоко секретные цилиндрические механизмы комплектуются по расценкам как для двери BARS EVolution
- Все цены указаны с учетом замены материала, включенного в базовую стоимость двери, на другой.
- Стоимость за одну панель, вне зависимости от размера.
- Атмосферостойкое исполнение – мощный комплекс дополнительных мер применяемых на этапе производства позволяющих максимально возможно защитить всю металлоконструкцию двери и декоративную отделку от воздействия влаги.
- Атмосферостойкое исполнение рекомендуется применять для дверей установленных непосредственно на улице, в помещениях с постоянной повышенной влажностью, в помещениях, где продолжительное время ведутся объемные ремонтно-строительные работы и т.д.
- Гарантия на атмосферостойкость предоставляется только в случае установки двери таким образом, что исключает прямое попадание осадков, влаги, солнечных лучей, обильного конденсата на поверхность двери.  
Наличие защитного козырька обязательно.

Изменение декора BARS OPTimum / Classic	
Временный декор двери на период проведения строительных работ MDF 8 мм.	34
Панели MDF 8 мм гладкие ламинированные PVC RENOLIT или ламинатом SPRELA на дополнительную створку/вставку	86

Панели MDF ламинированные PVC в 3D прессе. RENOLIT. (Германия)	
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	57
Стоимость панели 8 мм M2, M3 для установки на дополнительную створку/вставку двери.	143
MDF 8 мм с рисунком тип L. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	86
Стоимость панели 8 мм L для установки на дополнительную створку/вставку двери.	172

<b>Панели MDF окрашенные атмосферостойкой краской</b>	
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	107
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	194
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	183
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	270
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	281
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	368
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Персональная колеровка глянцевого лака.	356
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	443
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	164
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	251
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	240
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	327
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	338
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	425
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	413
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	500
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	193
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	280
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	269
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	356
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	367
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	454
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	442
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	529
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS Paint: T01 White - белый   RAL9010, T02 Brown - коричневый   RAL8014, T03 Green - зеленый   RAL6005, T04 Cherry - вишневый   RAL3005, T05 Black - черный   RAL 9005, T06 Grey - Серый   RAL 7005, T07 Murena - мурена   RAL 5020, T8 Navy blue - темно синий   RAL 5022.</li> <li>Карта BARS Lack: S01 Silver metallic, S02-Grey metallic, S03-Gold metallic, S04-Navy metallic, A05-Star white, A06-Alpin white, A07-Ivory, A08-Sand, A09-Mud, A10-Khaki, A11-Arctic, A12-Night, A13-Chilli, A14-Bordeaux, A15-Aubergine, A16-Grey, A17- Anthracite, A18-Black, A19-Cement grey, A20 Мокка.</li> </ul>	
<b>Панели MDF гладкие с натуральным деревом тип Т</b>	
Натуральное дерево группы А.	74
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	160
Натуральное дерево группы В.	108
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	194
<ul style="list-style-type: none"> <li>Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> </ul>	
<b>Панели MDF с рисунком и натуральным деревом обработка одной фрезой тип: Т</b>	
Натуральное дерево группы А.	131
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	217
Натуральное дерево группы В.	165
Стоимость панели для установки на дополнительную створку/вставку двери.	251
<ul style="list-style-type: none"> <li>Рисунок выполнен на станке ЧПУ</li> <li>Карта BARS натуральное дерево   Wood Toner card</li> </ul>	

<b>Доплата за каждый дополнительный цвет краски</b>	
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Paint.	160
Окраска дополнительным персональным цветом.	236
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Lack.	334
Окраска дополнительным цветом и патинование по карте BARS Lack.	350

- Стоимость окраски двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого цвета.

<b>Полимерное покрытие DuPont (стоимость за одну единицу металлоконструкции)</b>	
Полимерное покрытие листа стали 2 мм с + торцы и коробка.	87

- Стандартные цвета: Антик бронза, Антик серебро, Белый /RAL 9010, Коричневый /RAL 8014, Красный вельвет /RAL 3005, Темно-зеленый /RAL 6005, Лунный камень, Серебристый, Оружейная сталь.

<b>Условия предоставления услуг</b>
<p>1. В связи с выполнением заказа по персональным размерам и в соответствие с комплектацией Клиента, все вышеприведенные <u>цены считаются действительными исключительно при 100% оплате всей суммы договора.</u> При частичной оплате договора, фабрика BARS проводит подготовительные мероприятия, но не приступает к производству продукции.</p> <p>2. <u>Возможна поставка продукции при 30 % оплате товара.</u> В этом случае, все расценки увеличиваются на 5%. Отгрузка готовой продукции с фабрики, будет производиться после полной оплаты суммы договора в одном из офисов компании или путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика.</p> <p>3. При единовременном заказе продукции фабрики BARS на сумму более 1700 у.е. предусматривается скидка:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Свыше 1700 у.е. - скидка 3%</li><li>• Свыше 2300 у.е. - скидка 5%</li><li>• Свыше 4700 у.е. - скидка 7%</li><li>• Свыше 10000 у.е. - скидка 10%</li></ul> <p>4. Скидка не распространяется на позиции стоимостью меньше 950 у.е, ни в каких случаях.</p> <p>5. При расчете скидки в случае единовременного заказа нескольких позиций учитываются только двери стоимостью более 950 у.е.</p> <p>Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств продукции BARS, а также предлагает участие в специальных промо акциях. Возможны дополнительные дисконтные предложения. Оплачиваются услуги посредников.</p> <p>Познакомиться с новыми предложениями можно на страницах официального сайта компании в Интернет <a href="http://www.staldveri.ru/news/">http://www.staldveri.ru/news/</a></p> <p>6. <u>Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.</u></p> <p>7. Для входных дверей, установленных в общественных местах с интенсивной пропускной способностью, на все входные группы, установленные непосредственно на входе с улицы распространяется ограниченная гарантия 12 месяцев. К этой категории относятся: входные двери общественных зданий, двери в подъездах, в офисах, в магазинах и т.д.</p> <p>Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа. Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу <a href="http://www.staldveri.ru/about/kurs/">http://www.staldveri.ru/about/kurs/</a></p>

# Service

Профессиональный монтаж и  
сервисное обслуживание  
входных дверей BARS

BARS SERVICE		y.e. (EURO)
Описание работ сервисного отдела		
Выезд на замер двери	Первичный выезд на адрес клиента в пределах города Москвы и Московской Области. Инженер BARS проводит замер и экспертизу дверного проема, согласовывает технологию монтажа, составляет эскиз и оформляет любые документы необходимых для открытия нового заказа на производство двери BARS.	бесплатно
Повторный выезд на замер	Дополнительный выезд на адрес клиента в пределах города Москвы и Московской Области. Инженер BARS проводит любые работы связанные с повторным замером, идентификацией и экспертизой продукции BARS.	59
Выезд на адрес	В цену не включена стоимость дополнительных работ. В случае выезда за пределы МКАД, вынужденного подъема материалов и двери вручную, без грузового лифта, демонтажа двери или других работ действуют расценки основного прайс-листа компании BARS.	59
Разборка и сборка двери BARS	Производится разборка двери BARS. Снимается крепежная рамка, внутренняя панель, затем наружная панель. Работа производится при горизонтальном положении двери. Необходимо обеспечить возможность снятия двери с петель.	52
Временный цилиндр KALE	При первоначальной сборке двери в цилиндрический замок устанавливается цилиндр KALE 164 (английский ключ, в комплекте3 ключа), который является временным. Постоянный цилиндр с комплектом всех оригинальных ключей и броне защитой передается клиенту вместе с дверью в момент установки двери или при отгрузке продукции. В стоимость включено, что после завершения ремонта в согласованное с клиентом время, инженер сервисного отдела BARS производит замену временного цилиндра на постоянный. Временный цилиндр KALE остается у клиента.	75 включая выезд на адрес Клиента и стоимость цилиндра KALE
Установка панели Клиента на дверь BARS	Для дверей серии BARS OPTimum/Classic. Установка панели Клиента производится <u>без</u> подгонки. Клиенту необходимо обеспечить точное соответствие необходимых размеров. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS.	137
	Для дверей серии BARS EVolution. Установка наружной панели включает полную разборку двери. Монтаж панели осуществляется <u>без</u> подгонки. Клиенту необходимо обеспечить точное соответствие необходимых размеров. Толщина панели должна быть строго от 16 до 18 мм. Окончательная подгонка наружной панели осуществляется сотрудниками BARS. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS.	252 наружная 217 внутренняя
Установка внутренней панели BARS на двери BARS на адресе Клиента	Необходимо иметь техническую возможность на проведение данных работ. Замена декоративных панелей на боковых не открывающихся вставках не производится. Этот вид работ выполняется только при полном демонтаже всей входной группы. В цену <u>не включен</u> выезд бригады службы сервиса.	55
Установка наружной панели BARS на двери BARS на адресе Клиента	Необходимо иметь техническую возможность на проведение данных работ. Замена декоративных панелей на боковых не открывающихся вставках не производится. Этот вид работ выполняется только при полном демонтаже всей входной группы. В цену <u>не включен</u> выезд бригады службы сервиса.	89
Вскрытие двери	Производится вскрытие двери по возможности с минимальными повреждениями с применением электрического или ручного инструмента. При истечении срока гарантии восстановление отделки двери, стен проема и замков производится за отдельную плату. Отделочные работы в помещении не производятся.	183
Внесение конструктивных изменений	Установка дополнительных элементов в конструкцию двери (дополнительный замок Клиента, задвижка) при условии, что изменения не ухудшат потребительские свойства товара. Указана стоимость только работ по установке и не включает цену комплектующих. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS. Срок выполнения работ устанавливаются по запросу.	343

Описание дополнительных работ при установке		
Переноска двери вручную за каждые 20 метров одной бригадой монтажников***. С двери<2,0 м2		7
Переноска двери вручную за каждые 20 метров одной бригадой монтажников плюс один помощник***. 2,0 м2<Сдвери<2,2		10
Переноска двери вручную за каждые 20 метров двумя бригадами***. Сдвери>2,2 м2		13
Доставка двери на адрес по городу Москва и разгрузка одной бригадой с одним помощником***.		42
Доставка двери на адрес по городу Москва и разгрузка двумя бригадами***.		84
Вынужденный подъем или спуск двери на 1 этаж. Два работника, Сдвери<2,0 м2 (если не возможно использовать лифт).		7
Вынужденный подъем или спуск двери на 1 этаж. Три работника, 2,0м2<Сдвери<2,2 м2 (если нет лифта).		10
Вынужденный подъем или спуск двери на 1 этаж. Четыре работника, Сдвери>2,2 м2 (если нет лифта).		13
Вынужденный подъем дверной коробки на 1 этаж.		4
Демонтаж старой металлической коробки.		16
Сложный демонтаж (ворота и т.д.).		30
Вывоз старой двери и дверной коробки стандартного размера.		18
Расширение проема с выносом мусора.		65-120
Установка двери с применением дополнительного монтажного профиля для установки двери в кирпич/пеноблок.		59
Универсальный крепёж, для установки двери в деревянный дом.		59
Усиление дверного проема.		от 137
Обустройство проема под стальную дверь (швеллер).		320
Расширение проема с резкой алмазным диском и пылесосом. Включая вынос мусора.	1 пог. метр реза.	25
Доставка за пределы МКАД за каждый километр от МКАД одной двери.		1,8
Установка двери с использованием генератора на объектах без электроснабжения. Стоимость для каждой двери.		52
Усиленная упаковка двери в деревянный ящик для дальней транспортировки.		126
Командировка специалиста для монтажа/обслуживания двери BARS за пределами Московской области.	1 чел./день.	220
Паллетная упаковка BARS Multi Package для дальней транспортировки. Вместимость: от 5 до 14 дверей.	1 дверь:	75
Усиленная упаковка для панели в деревянный ящик для дальней транспортировки.		65
Повторный выезд бригады монтажников на адрес Клиента по вине Заказчика.		46
Установка фурнитуры заказчика: ручек, несложных замков, цилиндровых механизмов и т.д.	1 шт.	75
Переустановка двери (не включая транспортировку, спуск, пронос, подъем).		95

- \*\*\* В стоимость доставки включено: доставка по Москве, переноска двери одной бригадой состоящей из двух человек до места установки на расстояние до 10м.