

EVO II

новое поколение входных
дверей премиум класса
с максимальной тепло-
и звукоизоляцией

За основу расчета взяты габаритные размеры «стандартной двери»: высота 2100 мм. ширина 900 мм.

у.е. (EURO)

BARS EVO II (стоимость двери без декоративной отделки)	от 1223
Стальная дверь с максимальной тепло- и звукоизоляцией. Наружный стальной лист имеет бесшовную формовку, в результате которой, толщина притвора двери составляет 4 мм стали по всему периметру. Суммарная толщина дверного полотна - 80 мм. Толщина дверного полотна без декоративной отделки составляет 48 мм, что гарантирует правильную установку современных, специально предназначенных для металлических дверей, замковых систем сейфового типа без ослабления дверного полотна. Замковая группа надежно защищена специально разработанной уникальной 3D системой Bars Advance Lock resist. С наружной стороны замковый механизм стандартно защищен сталью толщиной 8 мм. Для максимальной защиты замковой группы устанавливается комплект бронепластин TITANIUM Manganese Allow (опция).	
С внутренней стороны двери замковая группа защищена специальной крышкой надежно блокированной в пяти точках при закрытой двери, что надежно защищает от взлома со стороны помещения. Все детали защиты замка выполнены по новейшим технологиям с широким применением лазера и имеют минимальные зазоры, что значительно усложняет манипулирование отмычками и ключами свертышами. Дверная коробка имеет упругую конструкцию сложного сечения обладающую высокой стабильностью. Вся конструкция двери полностью реализована в виде математической CAD модели.	
Это позволило провести детальные математические расчеты на прочность и надежность всех основных элементов двери.	
Все компоненты двери изготавливаются с особо высокой точностью. На готовом изделии достигнута точность менее 0.5 мм.	

Основные особенности:

- В закрытом состоянии полотно двери EVO II вместе с декором полностью утапливается внутрь коробки.
- Особо прочная силовая конструкция дверного полотна сложной геометрии концепции EVO 2-го поколения.
- Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения из особо эластичного материала «ТРЕ» по всему периметру двери.
- Цвет уплотнителя имеет несколько возможных вариантов для лучшего соответствия цвету дверной коробки.
- Многослойная тепло- и звукоизоляция дверного полотна.
- Влагозащитные усиленные петли с регулируемым узлом компенсации высоких статических нагрузок.
- Многоточечная противосъемная анкерная защита дверного полотна в районе петель.
- Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE LOCK RESIST.
- Продвинутая система защиты ригелей замка BARS Rig RESIST с механизмом регулировки открывания.
- Декоративное износостойкое покрытие DuPont на всех видимых металлических частях. 8 цветов и текстур.
- Глазок 200 градусов со стеклянной оптикой.
- Материалы и комплектующие только производства Германии, Австрии и Италии.

Максимальная тепло- и звукоизоляция обеспечивается:

- Высочайшей точностью производства дверной конструкции. Точность готового изделия менее 0.5 мм.
- Специальной мульти контурной системой уплотнения 3 го поколения из «ТРЕ» материала.
- Декоративной отделкой двери толщиной 16 мм с каждой стороны.
- Заполнением дверного полотна экологически чистым теплоизолятором.

Особо важно при установке двери EVO II как «одной входной двери в квартиру» или как «уличная входная дверь».

BARS EVO II противопожарное исполнение ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Нормируемый предел огнестойкости EIS 30, EI 30. Соответствует требованиям технического регламента.	66
Качественная модель специально спроектирована с учетом требований пожарной безопасности.	
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008	

- Противопожарное исполнение двери доступно только для одностворчатых и двухстворчатых дверей EVO II с дополнительными вставками без остекления.

BARS EVO II исполнение по I классу взломостойкости ГОСТ Р 51224-98 и Р 51113-97 банковский. (стоимость двери без замковых систем и декоративной отделки)	1452
Качественная модель специально спроектирована с учетом климата России для заказчиков, предъявляющих	
особо высокие требования, к таким важным параметрам входной двери, как взломостойкость и тепло звукоизоляция.	

Максимальная взломостойкость обеспечивается:

- Стальным силовым каркасом дверного полотна особой геометрии выполненного из сложно гнутых профилей.
- Глубоко «утопленный» лобовой лист двери.
- Надежной 3D защитой замковой группы внутри двери от продольного и поперечного реза.
- Системой много точечного запираения дверного полотна с применением деваторов CISA.
- Усиленной защитой петель 4 мя ригелями по d 22 мм каждый.

Условия предоставления ГОСТ Р 51224 и Р 51113-97 (банковские двери):

- Исполнение двери только в одностворчатом варианте без дополнительных вставок.
- Установка в дверь двух отдельных замков CISA имеющих по 5 ригелей D18 каждый.

BARS EVO II дополнительный код C Опция для EVO II всех конфигураций.	+101
<ul style="list-style-type: none">• Доступно для EVO II всех моделей и конфигураций.• Скрытый надежный кабель канал ABL0Y. Устанавливается с петлевой стороны двери.• Используется для прокладки кабелей для видеокмеры, IR подсветки и сенсорной панели внутрь полотна двери.	
BARS EVO II комплектация # 03.C	до 1.9 кв.м. 2197
<ul style="list-style-type: none">• Моторный замок. Наружная и внутренняя панели управления.• Скрытый надежный кабель канал ABL0Y. Устанавливается с петлевой стороны двери.• Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа.• BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм.• BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.• BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.• Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов уплотнителя на выбор.• Порог двери - высококачественная шлифованная сталь INOX.	
BARS EVO II комплектация # 03.CF	до 1.9 кв.м. 3095
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 03.C.• В качестве наружной панели управления BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.• Кнопка с внутренней стороны	
BARS EVO II комплектация # 04	до 1.9 кв.м. 1223
<ul style="list-style-type: none">• CISA 56.535. Нижний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм приобретаетс отдельно.• Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа.• BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм.• BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.• BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.• Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов уплотнителя на выбор.• Порог двери - высококачественная шлифованная сталь INOX.	
BARS EVO II комплектация # 04.Z	до 1.9 кв.м. 1286
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 04.• Задвижка поворотного типа.	
BARS EVO II комплектация # 04.E	до 1.9 кв.м. 1685
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 04.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с не подвижной наружной ручкой.	
BARS EVO II комплектация # 04.Z.E	до 1.9 кв.м. 1748
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 04.• Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.	
BARS EVO II комплектация # 04.CEF	до 1.9 кв.м. 2747
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 04.• BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.	

BARS EVO II комплектация # 05	до 1.9 кв.м.	1340
<ul style="list-style-type: none"> CISA 57.986 - замковая система «2 in 1». Цилиндровый механизм приобретается отдельно. Исполнительный механизм с приводом от евро цилиндра. 1 ригель D18 мм, 2 оборота. Сувальдный секретный механизм с возможностью перекодировки CISA Cambio Facile. 4 ригеля D18 мм 4 оборота. Фурнитура (ручки) приобретается отдельно. Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа. BARS Grab - новая система многоточечного запираения. вверх: ригель D18 мм. вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм. BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон. BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания. Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов на выбор. Порог двери – высококачественная шлифованная сталь INOX. 		
BARS EVO II комплектация # 05.N	до 1.9 кв.м.	1295
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 05 Замковая система CISA 57.786. Аналог CISA 57.986, но <u>без</u> функции перекодировки. 		
BARS EVO II комплектация # 05.G	до 1.9 кв.м.	1448
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 05 BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм. 		
BARS EVO II комплектация # 05.G.N	до 1.9 кв.м.	1403
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 05 BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм. Замковая система CISA 57.786. Аналог CISA 57.986, но <u>без</u> функции перекодировки. 		
BARS EVO II комплектация # 06	до 1.9 кв.м.	1496
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		
<ul style="list-style-type: none"> CISA 56.525. Верхний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндровый механизм приобретается отдельно. Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа. CISA 57.685. Нижний сувальдный замок сейфового типа с функцией многократной перекодировки сувальдной группы CISA CAMBIO FACILE. 4 ригеля D18 мм 4 оборота. Фурнитура (ручки) приобретается отдельно. BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA. 2 ригеля D18 мм. BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон. BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания. Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. 5 цветов уплотнителя на выбор. Порог двери – высококачественная шлифованная сталь INOX. 		
BARS EVO II комплектация # 06.N	до 1.9 кв.м.	1428
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 06. Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но <u>без</u> функции перекодировки. 		
BARS EVO II комплектация # 06.Z	до 1.9 кв.м.	1559
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 06. Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками. 		
BARS EVO II комплектация # 06.Z.N	до 1.9 кв.м.	1491
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 06. Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками. Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но <u>без</u> функции перекодировки. 		
BARS EVO II комплектация # 06.G.Z	до 1.9 кв.м.	1667
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		
<ul style="list-style-type: none"> EVO II комплектация # 06. BARS Guard –система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм. Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками. 		

BARS EVO II комплектация # 06.G.Z.N Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	1599
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 06.• BARS Guard – система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.• Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.• Замковая система CISA 57.535. Аналог CISA 57.685, но без функции перекодировки.		
BARS EVO II комплектация # 06.E Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	1958
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 06.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с не подвижной наружной ручкой.		
BARS EVO II комплектация # 06.Z.E Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	2021
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 06.• Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Сенсор закрытой двери позволяет построить систему ШЛЮЗ из двух дверей BARS.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.		
BARS EVO II комплектация # 06.CEF Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	2957
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 06.• BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.		
BARS EVO II комплектация # 06.Z.CEF Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.	до 1.9 кв.м.	3020
<ul style="list-style-type: none">• EVO II комплектация # 06.• Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.• BARS E-BIOmetric -биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.• Бесшумная электромеханическая система запираения премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).• Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.• Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.• Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.		
BARS EVO II комплектация # 07 Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97. Банковские двери.		1452
<ul style="list-style-type: none">• CISA 56.525. Верхний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм приобретается отдельно.• Бронезащита цилиндра CISA Defender врезного типа – 2 комплекта.• CISA 56.535. Нижний цилиндрический замок сейфового типа. Особо надежный редукторный механизм CISA REVOLUTION бесступенчатого вращения ключа. 4 ригеля D18 мм, 4 оборота. Цилиндрический механизм и фурнитура /ручки приобретается отдельно.• BARS Grab - новая система многоточечного запираения. Вверх: ригель D18 мм. Вниз: девиатор CISA 2 ригеля D18 мм.• BARS ADVANCE LOCK RESIST - комплексная защита замка с четырех сторон.• BARS RIG RESIST - продвинутая система защиты ригелей замка с механизмом регулировки открывания.• Двойной герметичный контур уплотнения 3-го поколения. Несколько цветов уплотнителя на выбор.• Порог двери – высококачественная шлифованная нержавеющей сталь INOX.		

BARS EVO II комплектация # 07.Z	до 1.9 кв.м.	1515
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ P51224-98 и P51113-97. Банковские двери.		

- EVO II комплектация # 07
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.

BARS EVO II комплектация # 07.G.Z	до 1.9 кв.м.	1623
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ P51224-98 и P51113-97. Банковские двери.		

- EVO II комплектация # 07
- BARS Guard – система ограничения открывания двери «цепочка». Просвет в положении «открыто» 25 мм.
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.

BARS EVO II комплектация # 07.CEF	до 1.9 кв.м.	2913
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ P51224-98 и P51113-97. Банковские двери.		

- EVO II комплектация # 07.
- BARS BARS E-BIOmetric – биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.
- Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).
- Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.
- Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.
- Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.

BARS EVO II комплектация # 07.Z.CEF	до 1.9 кв.м.	2976
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ P51224-98 и P51113-97. Банковские двери.		

- EVO II комплектация # 07.
- Задвижка поворотного типа. Устанавливается между замками.
- BARS BARS E-BIOmetric – биометрическая система доступа по отпечатку пальца. Память на 99 отпечатков.
- Бесшумная электромеханическая система запираания премиум класса на базе компонентов Eff-Eff (Германия).
- Функция Quick release. Удобное отключение электромеханического замка на время проведения мероприятий.
- Скрытый контроллер с цифровым дисплеем на петлевой стороне двери. Простое интуитивное программирование.
- Фурнитура LineACali «ручка/шар» с неподвижной наружной ручкой.

Опции для EVO II		
-------------------------	--	--

INOX Line – эксклюзивный вариант исполнения двери.	1 кв.м.	252
-----------------------------------------------------------	---------	------------

- Окантовка полотна двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Порог двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Рама двери: Глянцевый лак по карте BARS Lack, полировка.
- Дверные петли: Глянцевый лак по карте BARS Lack, полировка.

INOX Trend – вариант исполнения двери.		197
-----------------------------------------------	--	------------

INOX Trend – вариант исполнения двери. Серебристый P08 Silver, Оружейная сталь P09 Gun colour		306
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

- Окантовка полотна двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Порог двери: Шлифованная нержавеющая сталь INOX.
- Рама двери: Полимерное покрытие DuPont.
- Дверные петли: Полимерное покрытие DuPont.

Пакеты INOX Line и INOX Trend рекомендованы для серии декора INOX Wenge.

TITANIum Manganese Allow – сверхнадежная защита замковой группы. Комплект пластин из бронестали.		94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

- Бронезащита механизма цилиндрической группы замка. Монтируется в полотно двери.
 - Бронезащита механизма сувальдной группы замка. Монтируется в полотно двери.
 - Уникальная бронезащита ригелей замка. Монтируется в дверную раму. Надежно защищает ригель от вбивания в корпус замка при силовом воздействии «из под наличника».
 - Особо точная обработка бронестали. Исполнение с минимальными зазорами.
 - Защита от ключа «свертыша».
- Материал сертифицирован на пулестойкость при стрельбе из пистолета ТТ.

Окраска металлоконструкции двери		
-----------------------------------------	--	--

Полимерное покрытие DuPont для видимых элементов двери и дверной коробки. D06 Серебристый		109
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

- Стандартные цвета: D01 | White snow, Коричневый бархат D02 | Sepia brown, Красный вельвет D03 | Red velvet, Зеленая ель D04 | Green fir, Лунный камень D05 | Moonstone.

Доступные размеры для одностворчатой двери EVO II

Высота	2000	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2200	2260	2300	2360	2400	2500
Открывание	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2
Наличник	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl

Ширина	880	900	940	960	980	1000	1060	1100	-	-	-	-	-	-
Открывание	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	-	-	-	-	-	-
Наличник	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	-	-	-	-	-	-

Варианты конструкции двери EVO-II			
Двухстворчатая наружного открывания EVO II комплектация # 04	до 1,9 кв.м.	1539	
Двухстворчатая наружного открывания EVO II комплектация # 05	до 1,9 кв.м.	1656	
Двухстворчатая наружного открывания EVO II комплектация # 06	до 1,9 кв.м.	1830	
Двухстворчатая наружного открывания EVO II комплектация # 07	до 1,9 кв.м.	1786	
Дополнительная площадь (более 1,9 кв. м) для EVO II комплектация # 04, # 05.		555	
Дополнительная площадь (более 1,9 кв. м) для EVO II комплектация # 06, # 07.		586	
Дополнительная площадь (более 1,9 кв. м) для EVO II комплектация # 04, # 05. 2-х створчатая дверь		721	
Дополнительная площадь (более 1,9 кв. м) для EVO II комплектация # 06, # 07. 2-х створчатая дверь		762	

Доступные размеры для двухстворчатой двери EVO II

Высота	2000	2040	2060	2080	2100	2120	2140	2160	2200	2260	2300	2360	2400	2500
Открывание	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2	A1 A2
Наличник	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl	П Sl
Высота свет. проем	1919	1959	1979	1999	2019	2039	2059	2079	2119	2179	2219	2279	2319	2419

Ширина 2х EVO II	1286	1306	1340	1360	1400	1420	1450	1470	1510	1570	1746	1866	1986	-
Ширина осн. створки	880	900	880	900	940	960	940	960	1000	1060	880	940	1000	-
Ширина бок. створки	420	420	474	474	474	474	524	524	524	524	880	940	1000	-
Ширина свет. проем	799	819	799	819	859	879	859	879	919	979	799	859	919	-

Доступная конфигурация дверей EVO II:

Наружное открывание, А1петли слева, А2 петли справа, наличник тип П, или любой другой конфигурации.

Стандартная ширина наличника: 65 мм или 25 мм в исполнении Slim.

При одновременном заказе более 24-х одинаковых позиций, возможно изготовление дверей EVO II по специальному заказу любого размера и конфигурации.

Дополнительные услуги предоставляемые бесплатно

1. Выезд инженера для проведения замера и консультации по технологии установки на адрес клиента.
2. Доставка в пределах МКАД, монтаж и установка стальной двери сертифицированными специалистами монтажного подразделения BARS с использованием монтажной пены и всех необходимых материалов.
3. Демонтаж «старой» деревянной двери Клиента (не укрепленной).

Рекомендации

По желанию клиента возможно дополнительное изменение комплектации заказа по приведенным выше расценкам:

1. Установка любого декора BARS толщиной 16 мм, в том числе изготовленного по специальному заказу клиента.
2. Установка ВЫСОКО СЕКРЕТНЫХ ЦИЛИНДРОВЫХ СИСТЕМ фабрик: MOTTURA, KESO и IKON.
3. Изменение конструкции дверной группы: двери со стеклопакетами и бронестеклами.

Порядок расчета стоимости двери BARS EVO II

1. Выбрать и определить стоимость металлоконструкции двери.
(стоимость конструкции площадью до 1,9 кв.м. + опции + доплата за возможное превышение площади).
2. Выбрать и определить стоимость цилиндрического механизма.
3. Выбрать и определить стоимость декоративной отделки,
(стоимость декоративной панели, вне зависимости от размера двери + доплата за возможное изменение конструкции декора. (установка в декоративную панель стеклопакета, зеркала и т.д.).
4. Учесть стоимость возможных работ по доставке и установке двери.

Высоко секретные цилиндрические механизмы для BARS EVO II		
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	99
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	104
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., ключ./ключ.	BUMPING RESIST	131
BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ.	BUMPING RESIST	136
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, 5 кл., ключ./ключ.	MAXIMUM RESIST	230
BARS Champion C48, multi-pin, змеевидная канавка, 5 кл., верт./ключ.	MAXIMUM RESIST	235
IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса, 5 кл., ключ./ключ. Германия.	MAXIMUM RESIST	317
KESO 2000S сверх секретный цилиндрический механизм HI END класса, 5 кл., ключ./ключ. Швейцария.	MAXIMUM RESIST	349
Дополнительный ключ для цилиндрических механизмов BARS Champion C30.	1 шт.	33
Дополнительный ключ IKON [срок поставки 3 месяца].	1 шт.	70

- BUMPING RESIST – цилиндрический механизм не вскрывается методом удара от «бампинг ключа».
- MAXIMUM RESIST – методов вскрытия на данный момент не установлено.

Временный цилиндрический механизм	
KALE 164 -90 мм «английский ключ», в комплекте 3 ключа.	85

- в цену включен выезд инженера сервисного отдела BARS на адрес клиента для замены временного цилиндра.

Усиленная коллекционная фурнитура для входных дверей фабрики LineACali (Италия)	
KUBA* «Золото».	44
KUBA* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	46
TRENDY* «Золото».	44
TRENDY* «Хром», «Хром матовый».	46
ARCO* «Золото».	46
ARCO* «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	51
GARDA* «Золото».	44
Ручка-Шар. Дизайн: KUBA, ARCO, TRENDY. Цвет: Золото, Бронза, Хром, Хром матовый. Для EVO II.E /электромеханика.	82
ELLE 1050 RO «Золото».	101
ELLE 1050 RO «Хром», «Хром матовый», «Хром/Хром матовый».	106
ELLE 1051 RO Pelle Marrone «Золото/кожа».	175
ELLE 1052 RO «Хром/кожа», «Хром матовый/кожа»	180
HAVANA 1088 RO CP NERO «Хром».	104
PROFILO 1040 RO CR «Хром».	82
PROFILO 1040 RO OL «Золото».	77
Ручка поручень VBH-500 хром матовый.	478
Ручка Prisma 1280 OM «Хром», «Золото».	106
Maniglione Creative Classic 1130MN 380 Цвет:Золото/Золото матовое, Хром/Хром матовый, Бронза	280
Maniglione Creative Classic 1130MN 550 Цвет:Золото/Золото матовое, Бронза	300
Авторская коллекционная фурнитура фабрики VALLI@VALLI и FUSITAL. (Италия). Выбор по каталогу.	по запросу
Установка фурнитуры VALLI@VALLI и FUSITAL в дверь BARS.	38

Фурнитура	
Пиновая накладка 02716-51 с броней 06429-60-1 для сувальдных перекодировочных замков CISA. «Хром» или «Золото»	245
Накладки на ключевины для двойных замков CISA. «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	51
Замена комплекта ключевин от замковых систем для дверей EVO II.	35
Геркон с установкой	22
Глазок Armadillo, «Золото»	15
Глазок Armadillo, «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	22
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Золото»	50
Стучалка фасадная «Кольцо», фабрика LineACali. «Хром», «Бронза».	57
Пластина защитная по низу двери. Полированная латунь или Шлифованная нерж. сталь INOX	1шт.
Скрытый доводчик GEZE врезного типа. 2 зоны работы, надежная гидравлика. Германия.	420
Установка в дверь ручек (фурнитуры) Клиента, (по возможности). Гарантия на фурнитуру Клиента не распространяется.	62
Вентиляционная решетка BARS AM-Style нержавеющей сталь INOX не регулируемая. Комплект 2 шт. включая установку.	252
Установка вентиляционной решетки заказчика.	55

Декор BARS для двери EVO II (стоимость за одну панель, вне зависимости от размера)	
Временный декор двери на период проведения строительных работ. MDF 16 мм.	50

Ламинат SPRELA (Германия)	
Износостойкий ламинат SPRELA 16 мм. На выбор 7 цветов. Код отделки согласно коллекции цветов.	107
<ul style="list-style-type: none"> Максимальный размер панели 2400x1100 мм. 	

Панели MDF ламинированные PVC в 3D прессе RENOLIT (Германия)	
Гладкий ламинированный PVC 16 мм. 6 цветов.	107
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	169
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Сложная обработка на станке ЧПУ. 6 цветов пленки PVC.	202
<ul style="list-style-type: none"> Максимальный размер панели 2250x1050мм. Не рекомендуется использовать декор «пленка PVC с рисунком» на уличных наружных дверях. Гарантия на декор «пленка PVC» распространяется только, если входная дверь установлена внутри помещения.	

Панели MDF гладкие с натуральным деревом тип T	
Натуральное дерево группы А.	187
Натуральное дерево группы В.	224
Персональная тонировка. Согласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.	100
<ul style="list-style-type: none"> Карта BARS натуральное дерево Wood Toner card Максимальный размер панели 2400x1100мм 	

Панели MDF с рисунком и натуральным деревом обработка одной фрезой тип: T	
Натуральное дерево группы А.	249
Натуральное дерево группы В.	286
Персональная тонировка. Ссогласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.	100
<ul style="list-style-type: none"> Карта BARS натуральное дерево Wood Toner card Рисунок выполнен на станке ЧПУ Максимальный размер панели 2400x1100мм. 	

Панели MDF филенчатые с натуральным деревом тип F, тип E	
Натуральное дерево группы А.	312
Натуральное дерево группы В.	349
Персональная тонировка. Согласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.	100
<ul style="list-style-type: none"> Карта BARS натуральное дерево Wood Toner card Минимальная ширина панелей типа F дизайна Triton, Classica = 830мм. Мин. ширина одной детали 157мм. Максимальный размер по высоте 2300мм. 	

Панели MDF окрашенные атмосферостойкой матовой краской	
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	225
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	307
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	287
MDF 16 мм с рисунком тип M1, M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	369
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Цвета по карте BARS Paint.	320
MDF 16 мм с рисунком филенчатый 16мм тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	402
<ul style="list-style-type: none"> Карта BARS Paint: T01 White - белый RAL9010, T02 Brown - коричневый RAL8014, T03 Green - зеленый RAL6005, T04 Cherry - вишневый RAL3005, T05 Black - черный RAL 9005, T06 Grey - Серый RAL 7005, T07 Murena - мурена RAL 5020, T8 Navy blue - темно синий RAL 5022. Окраска в цвета RAL 9006 и RAL 9007 не производится. 	

Панели MDF окрашенные атмосферостойким глянцевым лаком		
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Глянцевый лак по карте BARS Lack.		415
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.		477
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.		510
MDF 16 мм гладкий без рисунка. Персональная колеровка глянцевого лака.		497
MDF 16 мм с рисунком тип M2. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.		559
MDF 16 мм с рисунком тип X, L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.		592
Каркас двери.	1 кв.м.	371

- Карта BARS Lack: S01 Silver metallic, S02- Asphalt metallic, S03-Gold metallic, S04-Navy metallic, A05-Star white, A06-Alpin white, A07-Ivory, A08-Sand, A09-Mud, A10-Khaki, A11-Arctic, A12-Night, A13-Chilli, A14-Bordeaux, A15-Aubergine, A16-Grey, A17- Anthracite, A18-Black, A19-Cement grey, A20 Mocca.

Доплата за каждый дополнительный цвет краски		
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Paint.		175
Окраска дополнительным персональным цветом.		257
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Lack.		365
Окраска дополнительным цветом и патинование по карте BARS Lack. Степень окраски оговаривается отдельно.		447

- Стоимость окраски двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого цвета.

Декор линии INOX-WENGE авторский дизайн		
Trend Line – натуральное дерево Венге, декор INOX. шлифованная нерж. сталь.		524
Livano – натуральное дерево Венге, Дуб белый, декор INOX шлифованная нерж. сталь.		563
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево вишни, полировка.		836
Minoga - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.		1070
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральное дерево: тик, зебрано, эбеновое дерево, полировка.		836
Elise - многослойный глянцевый лак, натуральная кожа, полировка.		1070
Evgenika – натуральное дерево Венге, сложный декор INOX шлифованная нерж. сталь.		850
Kleptomania – натуральное дерево Венге, авторский декор, структурный лак Spies Hecker.		913
Skyline-GR-SS наружный декор с градиентным стеклом-и ударопрочным стеклопакетом.		1332

- Максимальный размер панели 2400x1100мм.

Декор двери выполненный по специальным проектам		
Defender - основа панели MDF дизайн В-11.	без стоимости окраски	564
Defender - основа панели 100% массив дизайн В-11	включая стоимость тонировки	658
Egypt - MDF 16 мм, сложная обработка, окраска лаком Spies Hecker цветовой основа металл, лак, полировка.		1024
Hunter - основа панели MDF, сложная фрезеровка	без стоимости окраски	564

- Окраска по специальным проектам производится исходя из количества цветов.
- Окраска двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого вида окраски.

Декор 100% массив дерева		
Дизайн по каталогу BARS Door bible.	включая стоимость тонировки	601
Изготовление панели из 100% массива по эскизу заказчика. Цена/технология/согласование по отдельному запросу.	от	710
Пatina на панели. Степень тонировки оговаривается отдельно.		93
Персональная тонировка. Согласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.		100

- Цвета тонировки по карте BARS натуральное дерево | Wood Toner card : W21 Дуб натур, W22 Дуб классик, W23 Дуб золотистый, W24 Дуб медовый, W25 Дуб красный, W26 Дуб мореный.

Панели гладкие из цветного стекла тип G *		
Гладкое цветное стекло во всю поверхность двери.	1 кв.м.	530
Гладкое матовое цветное стекло во всю поверхность двери.	1 кв.м.	617

- Временный декор двери на период проведения строительных работ. MDF 16 мм.
- Цвета по каталогу RAL.

Использование стекла в декоре			
Стекло цветное, зеркало	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	55
Стекло матовое цветное.	для панелей тип F, X, L.	1 шт.	164
Стеклопакет ударопрочный/градиентный Толщина 34мм. *		1 шт.	175
Стекло пуленепробиваемое безосколочное. Толщина 25мм. *		1 шт.	230
Стеклопакет ударопрочный с тонировкой. Толщина 34мм. *		1 шт.	202
Стекло пуленепробиваемое безосколочное с тонировкой. Толщина 25 мм. *		1 шт.	245
Художественный витраж.Стеклопакет ударопрочный.Толщина 34мм. С 2-х сторон. *	до 1.9 кв.м. габарита двери		1634
Установка стекла, зеркала, стеклопакета, бронестекла, витража, кожи.		1 шт.	121

* Минимальная ширина 400мм.

Использование натуральной кожи в декоре			
Для панелей тип F		1 шт.	158

- Цвета по карте BARS: R01 Cherokee, R02 Raspberry, R03 Raspberry B, R04 Klinker W, R05 Cherokee W, R06 Klinker, R07 Gold, R08 Aligator

Дополнительные изменения в конструкции	
Атмосферостойкое исполнение двери (металлоконструкция, наружный и внутренний декор; всё в комплексе).	262
Внесение дополнительных изменений в заказ, после заключения договора (только при согласовании с производством).	62
Разработка технологии производства декора двери по персональному заказу (кроме панелей из 100% массива).	383
Коробка по эскизу (не стандартная)	164
Разработка эскиза двери	82
Разработка эскиза декора	82
Разработка технологии производства декора двери по персональному заказу (кроме панелей из 100% массива).	383

- Атмосферостойкое исполнение – мощный комплекс дополнительных мер применяемых на этапах производства позволяющих максимально защитить изнутри всю металлоконструкцию двери и декор от воздействия влаги. Рекомендуется применять для дверей установленных непосредственно на улице, в помещениях с постоянной повышенной влажностью, в местах где продолжительное время ведутся ремонтно-строительные работы и т.д.
- Гарантия на атмосферостойкость предоставляется только в случае установки двери, при которой исключается прямое попадание осадков, влаги, солнечных лучей, обильного конденсата на поверхность двери.
Наличие защитного козырька обязательно.

Отдельные элементы декора

Наличники	
Наличник ламинированный PVC. Мах длина 2250 мм.	54
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы А. Мах. длина 2500 мм.	94
Наличник 80 мм для EVO-II, тип F /натуральное дерево группы В. Мах. длина 2500 мм.	112
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах длина 2500 мм.	113
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Персональная матовая колеровка. Мах длина 2500 мм.	154
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах длина 2500 мм.	208
Наличник окрашенный. Атмосферостойкая краска. Персональная колеровка глянцевого лака. Мах длина 2500 мм.	249
Наличник 100% массив дерева. Мах длина 2500 мм.	300

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки.
- Ширина наличника предлагается в трех вариантах: Slim 25 мм, Standard 80 мм и Wide 180 мм.

Доборный элемент	
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. PVC. Мах длина 2250 мм.	107
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы А. Мах. длина 2500 мм.	187
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы В. Мах. длина 2500 мм.	224
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Стандартные цвета. Мах. длина 2500 мм.	225
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Персональная матовая колеровка. Мах. дл. 2500	307
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Глянцевый лак. Мах. длина 2500 мм.	415
Доборный элемент 16 мм, гладкий без рисунка. Атмосферостойкая краска. Персональная колеровка глянцевого лака. Мах.	497
Доборный элемент. 100% массив дерева. Мах длина 2500 мм.	601

- Указана стоимость комплекта из 3-х деталей без установки суммарной площадью до 1.9 кв.м.
- При замене покрытия PVC на Износостойкий ламинат, Мах. длина деталей составит 2500 мм

Карта натуральное дерево Wood Toner card								
Группа А	M1	M2	M3	E	L	X	F	W-100%
Дуб светлый W01 Light oak, Дуб мореный W02 Brown oak,	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Дуб классик W03 Oak classic, Дуб сахара W04 Oak sakhara,	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Орех светлый W08 Light walnut, Орех темный W09 Dark walnut	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Бук натур W13 Beech nature,	-	•	-	•/-	-	-	•	•
Махагон W14 Mahogany,	•	•	•	•/-	-	-	•	•
Группа В								
Дуб дымчатый W05 Deep smoked oak,	•	•	•	•/-	-	-	•	-
Дуб белый W06 White oak, Дуб натур W07 Oak nature,	-	•	-	•/-	-	-	•	-
Орех патина W10 Walnut patina,	•	•	•	•/-	-	-	•	-
Вишня W11 Cherry, Вишня натур W12 Cherry nature,	-	•	-	•/-	-	-	•	-
Венге W15 Wenge,	•	•	•	•/-	-	-	•	-
Зебрано W16 Zebbrano, Эбеновое дерево W17 Ebony, Тик W18 Teak,	-	•	-	•/-	-	-	•	-
Венге натур W19 Wenge nature	-	•	-	•/-	-	-	•	-

- В таблице приведены актуальные цвета на момент публикации.
- По запросу, доступны многие другие виды натурального дерева и тонировок.
- Тонировка канавки оговаривается отдельно.

Максимальные размеры для декоров BARS						
	Ламинат	PVC M L X	T	F	Окраска M L X	W-100%
Высота	2400	2250	2400	2400	2500	2500
Ширина	1100	1050	1100	1100	1100	1100

Условия предоставления услуг	
1.	В связи с выполнением заказа по персональным размерам и в соответствие с комплектацией Клиента, все вышеприведенные <u>цены считаются действительными исключительно при 100% оплате всей суммы договора.</u> При частичной оплате договора, фабрика BARS проводит подготовительные мероприятия, но не приступает к производству продукции.
2.	Возможна поставка продукции при 30 % оплате товара. В этом случае, все расценки увеличиваются на 5%. Отгрузка готовой продукции с фабрики, будет производиться после полной оплаты суммы договора в одном из офисов компании или путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика. При единовременном заказе продукции фабрики BARS на сумму более 1700 у.е. предусматривается скидка: <ul style="list-style-type: none"> • Свыше 1820 у.е. - скидка 3% • Свыше 2500 у.е. - скидка 5% • Свыше 5100 у.е. - скидка 7% • Свыше 11150 у.е. - скидка 10%
3.	Скидка не распространяется на позиции стоимостью меньше 950 у.е, ни в каких случаях. При расчете скидки в случае единовременного заказа нескольких позиций учитываются только двери стоимостью более 950 у.е. Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств продукции BARS, а также предлагает участие в специальных промо акциях. Возможны дополнительные дисконтные предложения. Оплачиваются услуги посредников. Познакомиться с новыми предложениями можно на страницах официального сайта компании в Интернет http://www.stalveri.ru/news/
4.	<u>Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.</u> Для входных дверей, установленных в общественных местах с интенсивной пропускной способностью, на все входные группы, установленные непосредственно на входе с улицы распространяется ограниченная гарантия 12 месяцев. К этой категории относятся: входные двери общественных зданий, двери в подъездах, в офисах, в магазинах и т.д. Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа. Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу http://www.stalveri.ru/about/kurs/

OPTimum

легкая серия входных дверей

За основу расчета взяты габаритные размеры «стандартной двери»: высота 2100 мм. ширина 900 мм.

у.е. (EURO)

BARS OPTimum (включая замковые системы CISA и декоративную отделку)	919
Стальная дверь с высокой тепло- и звукоизоляцией. Толщина дверного полотна 60 мм. Наружный лист 2 мм. Замковая группа установлена в полностью замкнутой стальной профиль. Дверное полотно, ребра жесткости, и дверная коробка имеет сложную многопрофильную конструкцию. Конструкция двери BARS OPTimum/Classic имеет усиленный взломостойкий дверной притвор суммарной толщиной стали 5 мм.	
В закрытом состоянии полотно двери полностью «утапливается» внутрь коробки.	
Дверь оснащена влагозащитными регулируемыми петлями со сферической силовой опорой для интенсивной работы.	
Надежная защита от среза петель. Дверная коробка, окантовочные профиля и все видимые металлические части имеют полимерное покрытие DuPont. На выбор 8 матовых цветов и структур. Глазок 200 градусов.	
Двойной контур уплотнения по всему периметру двери.	
Конструкция двери спроектирована под установку декоративной отделки толщиной 8 мм.	
Тепло-звукоизоляция внутри дверного полотна - экологически чистая минеральная вата ISOVER. (Финляндия).	
Стандартная комплектация BARS OPTimum	919
<p>Замки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Верхний - CISA 57028-60 (Италия) сувальдный полицейского типа. 4 полукруглых ригеля. В комплекте 5 ключей. Нижний - CISA 52521-60 (Италия) цилиндрический предохранительного типа. 3 полукруглых ригеля. CISA ASTRAL - (Италия) цилиндрический механизм с двурядным пиновым секретным механизмом. Размер 35x35. Ключ/вертушка. 5 ключей. В комплекте 5 ключей. CISA DEFENDER (Италия) - бронезащита врезного типа для цилиндрического механизма. Цвет «Золото». Фурнитура GARDA фабрики LineACali (Италия). Цвет «Золото». Материалы и комплектующие <u>только</u> производства Германии, Австрии и Италии. <p>Декор:</p> <ul style="list-style-type: none"> Износостойкий ламинат SPRELA (Германия) толщиной 8 мм. На выбор 7 цветов. Панель MDF 8 мм. Ламинированная пленкой PVC RENOLIT (Германия) в 3D прессе. На выбор 7 цветов. 	
Описание модели BARS OPTimum	
Стальная дверь специально спроектирована для жилых квартир и офисных помещений. Дверь стандартно оснащена комплексной высокосекретной замковой системой с бронезащитой, согласно всем требованиям фабрики CISA (Италия).	
Передовая европейская технология и новейшее оборудование позволяет выполнить полностью профильную дверь по размерам конкретного заказчика с относительно небольшим весом и эстетическими характеристиками.	
Высокие параметры взломостойкости обеспечивают «утопленная» конструкция дверного полотна в закрытом состоянии и уникально прочный притвор стальной двери. Хорошая тепло и звукоизоляция достигается за счет высокоточного изготовления всех элементов двери и применении на дверной коробке уплотнителя особой конструкции.	
Широкий выбор декора включенного в стоимость двери позволяет подобрать дверь для любого интерьера.	

Дополнительные услуги предоставляемые бесплатно	
<ol style="list-style-type: none"> Выезд инженера BARS для проведения замера и консультации по технологии установки на адрес клиента. Доставка по Москве, профессиональная установка стальной двери монтажным подразделением BARS. Демонтаж деревянной двери Клиента. 	

Порядок расчета стоимости двери BARS OPTimum / Classic	
<ol style="list-style-type: none"> Выбрать и определить стоимость базовой металлоконструкции двери, (стоимость конструкции площадью до 1,9 кв.м. + опции + доплата за возможное превышение площади). Выбрать и определить стоимость декоративной отделки, (стоимость декоративной панели, вне зависимости от размера двери + доплата за возможное изменение конструкции декора). Учесть стоимость возможных работ по доставке и установке двери. 	

**ВСЕ ВЫНУЖДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ДВЕРИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО
 ЕДИНЫМ РАСЦЕНКАМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**

Варианты конструкции двери OPTimum с декором и замками CISA	
Одностворчатая наружного открывания. Тип А1 / А2.	919
Дополнительная площадь (более 1.9 кв. м) для OPTimum, Одностворчатая дверь, наружное открывание.	384

Опции для двери OPTimum	
Дополнительный стальной лист 2 мм.	44

- Указана стоимость для «стандартной двери» площадью до 1.9 кв.м.
- Опция «Использование лобового листа 3 мм» доступна только вместе с декоративными панелями.

Дополнительная комплектация для BARS OPTimum	
Задвижка CLASS поворотная. «Золото».	63
Задвижка CLASS поворотная. «Хром», «Хром матовый», «Бронза».	70
Установка доводчика DORMA TS-68 на дверь BARS OPTimum/Classic. (вес двери до 90 кг.). Германия.	120
Атмосферостойкое исполнение двери (металлоконструкция, наружный и внутренний декор).	262

- Высоко секретные цилиндрические механизмы комплектуются по расценкам как для двери BARS EVolution
- Все цены указаны с учетом замены материала, включенного в базовую стоимость двери, на другой.
- Стоимость за одну панель, вне зависимости от размера.
- Атмосферостойкое исполнение – мощный комплекс дополнительных мер применяемых на этапе производства позволяющих максимально возможно защитить всю металлоконструкцию двери и декоративную отделку от воздействия влаги.
- Атмосферостойкое исполнение рекомендуется применять для дверей установленных непосредственно на улице, в помещениях с постоянной повышенной влажностью, в помещениях, где продолжительное время ведутся объемные ремонтно-строительные работы и т.д.
- Гарантия на атмосферостойкость предоставляется только в случае установки двери таким образом, что исключает прямое попадание осадков, влаги, солнечных лучей, обильного конденсата на поверхность двери.
Наличие защитного козырька обязательно.

Изменение декора BARS OPTimum	
Панели MDF 8 мм гладкие ламинированные PVC RENOLIT или ламинатом SPRELA на дополнительную створку/вставку	95

Панели MDF ламинированные PVC в 3D прессе. RENOLIT. (Германия)	
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	62
MDF 8 мм с рисунком тип L. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	95

- Не рекомендуется использовать декор «пленка PVC с рисунком» на уличных наружных дверях.
 Гарантия на декор «пленка PVC» распространяется только, если входная дверь установлена внутри помещения.

Панели MDF окрашенные атмосферостойкой краской	
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	118
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	200
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	180
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	262
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	213
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	295

- Карта BARS Paint: T01 White - белый | RAL9010, T02 Brown - коричневый | RAL8014, T03 Green - зеленый | RAL6005, T04 Cherry - вишневый | RAL3005, T05 Black - черный | RAL 9005, T06 Grey - Серый | RAL 7005, T07 Murena - мурена | RAL 5020, T8 Navy blue - темно синий | RAL 5022.

Доплата за каждый дополнительный цвет краски	
Окраска дополнительным цветом по карте BARS Paint.	175
Окраска дополнительным персональным цветом.	257

- Стоимость окраски двумя и более цветами рассчитывается с учетом стоимости каждого цвета.

Панели MDF гладкие с натуральным деревом тип Т	
Натуральное дерево группы А.	80
Натуральное дерево группы В.	117
Персональная тонировка. Согласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.	100
<ul style="list-style-type: none">Карта BARS натуральное дерево Wood Toner card	

Панели MDF с рисунком и натуральным деревом обработка одной фрезой тип: Т	
Натуральное дерево группы А.	142
Натуральное дерево группы В.	179
Персональная тонировка. Согласовывается с заказчиком отдельно по образцу BARS.	100
<ul style="list-style-type: none">Рисунок выполнен на станке ЧПУКарта BARS натуральное дерево Wood Toner card	

Окраска металлоконструкции двери	
Полимерное покрытие DuPont для видимых элементов двери и дверной коробки. D06 Серебристый	109
<ul style="list-style-type: none">Стандартные цвета: D01 White snow, Коричневый бархат D02 Sepia brown, Красный вельвет D03 Red velvet, Зеленая ель D04 Green fir, Лунный камень D05 Moonstone.	

Условия предоставления услуг
<p>1. В связи с выполнением заказа по персональным размерам и в соответствие с комплектацией Клиента, все вышеприведенные цены считаются действительными исключительно при 100% оплате всей суммы договора. При частичной оплате договора, фабрика BARS проводит подготовительные мероприятия, но не приступает к производству продукции.</p> <p>2. <u>Возможна поставка продукции при 30 % оплате товара.</u> В этом случае, все расценки увеличиваются на 5%. Отгрузка готовой продукции с фабрики, будет производиться после полной оплаты суммы договора в одном из офисов компании или путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика.</p> <p>3. При единовременном заказе продукции фабрики BARS на сумму более 1700 у.е. предусматривается скидка:</p> <ul style="list-style-type: none">Свыше 1820 у.е. - скидка 3%Свыше 2500 у.е. - скидка 5%Свыше 5100 у.е. - скидка 7%Свыше 11150 у.е. - скидка 10% <p>4. Скидка не распространяется на позиции стоимостью меньше 950 у.е, ни в каких случаях.</p> <p>5. При расчете скидки в случае единовременного заказа нескольких позиций учитываются только двери стоимостью более 950 у.е. Компания постоянно работает над улучшением потребительских свойств продукции BARS, а также предлагает участие в специальных промо акциях. Возможны дополнительные дисконтные предложения. Оплачиваются услуги посредников.</p> <p>Познакомиться с новыми предложениями можно на страницах официального сайта компании в Интернет http://www.stalveri.ru/news/</p> <p>6. <u>Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.</u></p> <p>7. Для входных дверей, установленных в общественных местах с интенсивной пропускной способностью, на все входные группы, установленные непосредственно на входе с улицы распространяется ограниченная гарантия 12 месяцев. К этой категории относятся: входные двери общественных зданий, двери в подъездах, в офисах, в магазинах и т.д.</p> <p>Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа. Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу http://www.stalveri.ru/about/kurs/</p>

Service

Профессиональный монтаж и
сервисное обслуживание
входных дверей BARS

BARS SERVICE		y.e. (EURO)
Описание работ сервисного отдела		
Выезд на замер двери	Первичный выезд на адрес клиента в пределах города Москвы и Московской Области. Инженер BARS проводит замер и экспертизу дверного проема, согласовывает технологию монтажа, составляет эскиз и оформление первичных документов необходимых для открытия нового заказа на производство двери BARS.	бесплатно
Повторный выезд на замер двери/выезд на замер панели	Дополнительный выезд на адрес клиента в пределах города Москвы и Московской Области. Инженер BARS проводит любые работы связанные с повторным замером, идентификацией и экспертизой продукции BARS.	75
Выезд сервисной бригады и ремонтные работы	В цену не включена стоимость дополнительных работ. В случае выезда за пределы МКАД, вынужденного подъема материалов вручную, без грузового лифта или других работ действуют расценки основного прайс-листа компании BARS.	75
Разборка и сборка двери BARS	Производится разборка двери BARS. Снимается крепежная рамка, внутренняя панель, затем наружная панель. Работа производится при горизонтальном положении двери. Необходимо обеспечить возможность снятия двери с петель.	75
Временный цилиндр KALE	При первоначальной сборке двери в цилиндрический замок устанавливается цилиндр KALE 164 (английский ключ, в комплекте 3 ключа), который является временным. Постоянный цилиндр с комплектом всех оригинальных ключей и броне защитой передается клиенту вместе с дверью в момент установки двери или при отгрузке продукции. В стоимость включено, что после завершения ремонта в согласованное с клиентом время, инженер сервисного отдела BARS производит замену временного цилиндра на постоянный. Временный цилиндр KALE остается у клиента.	85 включая выезд на адрес Клиента и стоимость цилиндра KALE
Установка панели Клиента на дверь BARS	Для дверей серии BARS OPTimum/Classic. Установка панели Клиента производится <u>без</u> подгонки. Клиенту необходимо обеспечить точное соответствие параметров панели в соответствии с техническим заданием, полученным от менеджера BARS. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS.	170
	Для дверей серии BARS EVolution. Установка наружной панели включает полную разборку двери. Монтаж панели осуществляется <u>без</u> подгонки. Клиенту необходимо обеспечить точное соответствие параметров панели в соответствии с техническим заданием, полученным от менеджера BARS. Толщина панели должна быть строго 16 мм. Окончательная подгонка наружной панели осуществляется сотрудниками BARS. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS.	270 наружная 270 внутренняя
Установка внутренней панели BARS на двери BARS на адрес Клиента	Необходимо иметь техническую возможность на проведение данных работ. Замена декоративных панелей на боковых не открывающихся вставках не производится. Этот вид работ выполняется только при полном демонтаже всей входной группы. В цену <u>не включен</u> выезд бригады службы сервиса.	75
Установка наружной панели BARS на двери BARS на адрес Клиента	Необходимо иметь техническую возможность на проведение данных работ. Замена декоративных панелей на боковых не открывающихся вставках не производится. Этот вид работ выполняется только при полном демонтаже всей входной группы. В цену <u>не включен</u> выезд бригады службы сервиса.	125
Замена уплотнителя на дверном полотне или раме.	Для серии BARS EVolution при замене уплотнителя на дверном полотне требуется полная разборка двери. Для серии BARS OPTimum/Classic разборка двери не требуется.	125
Вскрытие двери	Производится вскрытие двери по возможности с минимальными повреждениями с применением электрического или ручного инструмента. При истечении срока гарантии восстановление отделки двери и замков производится за отдельную плату. Отделочные работы в помещении не производятся. Восстановление стен проема производится силами заказчика.	230
Внесение конструктивных изменений	Установка дополнительных элементов в конструкцию двери (дополнительный замок Клиента, задвижка) при условии, что изменения не ухудшат потребительские свойства товара. Указана стоимость только работ по установке и не включает цену комплектующих. Работы проводятся <u>только</u> на фабрике BARS. Срок выполнения работ устанавливаются по запросу.	360

Комплекующие для дверей при сервисном обслуживании	
Монтажный ключ для перекодировочного сувальдного замка	26
CISA 52125 работает от цилиндрического механизма	85
CISA 52521 работает от цилиндрического механизма	85
CISA 57013 сувальдный замок, без ригеля-защелки	67
CISA 57028 сувальдный замок, без ригеля-защелки	67
Девиатор	33
Бронезащита врезного типа для цилиндрического механизма. «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	50
Вертушок для цилиндра, задвижки «Золото».	13
Вертушок для цилиндра, задвижки «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	21
Ключевины под вертушок, под профиль цилиндра, для сувальдного замка . «Золото».	13
Ключевины под вертушок, под профиль цилиндра, для сувальдного замка . «Хром», «Хром матовый» и «Бронза».	21
Пиновая накладка. «Золото», «Хром».	157
Бронезащита для пиновой накладки. «Золото», «Хром», «Хром матовый»	88
CISA Asix цилиндрический механизм 5 кл., верт./ключ.	94
CISA Astral цилиндрический механизм , 5 кл., ключ./ключ.	82
CISA Astral цилиндрический механизм , 5 кл., верт./ключ.	94
Ручка Elba	17
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	157
MDF 8 мм с рисунком тип L. Фрезеровка на станке ЧПУ (более 80 видов дизайна). 6 цветов пленки PVC.	190
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	213
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Персональная матовая колеровка.	295
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	403
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Персональная колеровка глянцевого лака.	485
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	275
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка.	357
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	465
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	547
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Окраска в стандартные цвета по карте BARS Paint.	308
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная матовая колеровка	390
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Глянцевый лак по карте BARS Lack.	498
MDF 8 мм с рисунком тип L. Рисунок выполнен на станке ЧПУ. Персональная колеровка глянцевого лака.	580
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы А.	175
MDF 8 мм гладкий без рисунка. Натуральное дерево группы в.	212
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Натуральное дерево группы А.	237
MDF 8 мм с рисунком тип M2, M3. Натуральное дерево группы в.	274

- Другие сервисные работы и комплектующие согласовываются с заказчиком персонально.

Описание дополнительных работ при установке	
Переноска двери вручную за каждые 20 метров одной бригадой монтажников ***. S двери<2,0 м2.	9
Переноска габаритной двери вручную за каждые 20 метров одной бригадой монтажников ***. 2,0 м2<Sдвери<2,2 м2	12
Переноска крупногабаритной двери вручную за каждые 20 метров двумя бригадами***. Sдвери>2,2 м2	15
Доставка габаритной двери на адрес по городу Москва и разгрузка одной бригадой. ***.	46
Доставка крупногабаритной двери на адрес по городу Москва и разгрузка двумя бригадами***.	92
Вынужденный подъем или спуск двери на 1 этаж одной бригадой, Sдвери<2,0 м2 (если не возможно использовать лифт).	9
Вынужденный подъем габаритной двери или спуск на 1 этаж одной бригадой, 2,0м2<Sдвери<2,2 м2 (если нет лифта).	12
Вынужденный подъем крупногабаритной или спуск на 1 этаж двумя бригадами, Sдвери>2,2 м2 (если нет лифта).	15
Вынужденный подъем дверной коробки на 1 этаж.	5
Вынужденный подъем или спуск конструкции для усиления или обустройства проема на 1 этаж	9
Демонтаж старой металлической коробки.	18
Сложный демонтаж (ворота и т.д.).	33
Вывоз старой двери и дверной коробки стандартного размера.	20
Расширение проема с выносом мусора.	70-131
Установка двери с применением дополнительного монтажного профиля для установки двери в кирпич/пеноблок.	64
Универсальный крепёж, для установки двери в деревянный дом.	64
Усиление дверного проема.	от 148
Обустройство проема под стальную дверь (швеллер)	349

Расширение проема с резкой алмазным диском и пылесосом. Включая вынос мусора.	1 пог. метр реза.	27
Доставка за пределы МКАД за каждый километр от МКАД одной двери.		2.1
Установка двери с использованием генератора на объектах без электроснабжения. Стоимость для каждой двери.		57
Усиленная упаковка двери в деревянный ящик для дальней транспортировки.		137
Паллетная упаковка BARS Multi Package для дальней транспортировки. Вместимость: от 5 до 14 дверей.	1 дверь:	82
Усиленная упаковка для панели в деревянный ящик для дальней транспортировки.		71
Повторный выезд бригады монтажников на адрес Клиента по вине Заказчика.		50
Установка фурнитуры заказчика: ручек, несложных замков, цилиндрических механизмов и т.д.	1 шт.	82
Переустановка двери (не включая транспортировку, спуск, пронос, подъем)		104

- *** В стоимость доставки включено: доставка по Москве, переноска двери одной бригадой состоящей из двух человек до места установки на расстояние до 20м.

Установка входных дверей BARS по всей территории РФ			
<p>Фирменная комплексная услуга, выполняемая непосредственно специалистами компании BARS г. Москва. В стоимость услуги включено всё необходимое. Все организационные и транспортные расходы берет на себя BARS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Надежная упаковка и транспортировка двери непосредственно до адреса заказчика по всей территории РФ. • Страхование груза на период транспортировки. • Фирменный монтаж двери специалистом компании BARS г. Москва. • Все командировочные расходы специалиста BARS из расчета 1 чел./1 рабочий день. <p>Специалист BARS выезжает на адрес монтажа после получения и проверки сохранности груза со стороны Заказчика. Предоставляется возможность отслеживать груз в режиме on-line. Заказчику необходимо подготовить дверной проем в соответствии с наряд заказом, предоставить необходимые условия для монтажа двери и одного помощника для проведения погрузо-разгрузочных работ. В цену не включена стоимость дополнительных монтажных работ: вынужденного подъема материалов и двери вручную, проведение сложного демонтажа и т.д. Все дополнительные работы оплачиваются исходя из основного прайс-листа компании BARS.</p>		<p>В зависимости от группы региона и количества дверей</p>	
Группа А Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Калининград, Пенза	монтаж 1 двери монтаж 2-3 двери		644 906
Группа В Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Пермь, Ростов на Дону, Сочи, Тюмень, Уфа, Челябинск Минск, Сыктывкар, Белгород	монтаж 1 двери монтаж 2-3 двери		828 1090
Группа С Барнаул, Владивосток, Владикавказ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Хабаровск, Махачкала	монтаж 1 двери		1169
монтаж 2-3 двери			1431

Условия оплаты за проведение сервисного обслуживания
<ol style="list-style-type: none"> 1. При выполнении сервисного обслуживания двери производится 100% оплата по факту проведения работ. 2. При оплате по безналичному расчету сервисное обслуживание производится после поступления денежных средств на расчетный счет компании. 3. Скидка на комплектующие и сервисное обслуживание двери не распространяется. <p>Расчет производится в российских рублях исходя из внутреннего курса компании на момент платежа. Актуальный курс опубликован на официальном сайте компании в Интернет по адресу http://www.stalveri.ru/about/kurs/</p>