




# **BARS**

Коммерческое предложение  
B-12 XB SSKv



## Коммерческое предложение

### Покупатель:

---

---

---

### Получатель:

---

---

---

---

### Информация:

Номер документа: В-12 ХВ SSKv

Дата документа: 13.01.18

Действительно до: \_\_\_\_\_ Оплата до: \_\_\_\_\_

Срок изготовления 3 недели с момента оплаты.

Отв. Исполнитель BARS: Назаров Константин

Телефон Исполнителя: +7 (495) 737-74-65 доб. 2402


E-mail: K.Nazarov@staldveri.ru

Отв. Заказчик:

Телефон заказчика:



## Фабрика BARS



Российское подразделение компании BARS было открыто в 1995 году. Используя 100% европейскую технологию и оборудование, уже более 20 лет в России работает гибкое автоматизированное производство, которое включает в себя все циклы создания современных защитных дверей, от металлообработки до производства декоров.

BARS является признанным лидером в области производства входных дверей премиум класса с 100% тепло звукоизоляцией.



[Как делают двери BARS \(видео 7 мин.\) ->](#)

[Узнать больше на www.staldveri.ru ->](http://www.staldveri.ru)

## 13-01-18 [Вид снаружи]

Дверь BARS EVO II комплектация 04/наружное открывание.

Высота двери 2200 мм. Ширина 1000 мм. Дверь под проем 2215x1030.



16 XB B-12-SS X тип К MA17M Anthracite | Антрацит

## 13-01-18 [Вид внутри]

Дверь BARS EVO II комплектация 04./наружное открывание.

Высота двери 2200 мм. Ширина 1000 мм. Дверь под проем 2215x1030.




16 XB B-12-SS X тип К MA17M Anthracite | Антрацит

## 13-01-18 [Фурнитура]

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2200 мм.

Ширина 1000 мм. Дверь под проем 2215x1030.



Ручка KUBA (хром-матовый)





84515G800B | Mot-A2/B1-Niz-Cyl

## Замковая система

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2200 мм.

Ширина 1000 мм. Дверь под проем 2215x1030



84515G800B | Mot-  
A2/B1-Niz-Cyl

BARS MOTTURA 84515. Нижний цилиндрический замок сейфового типа  
Бронезащита цилиндра Defender врезного типа  
Цилиндр BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ

## Опции 13-01-18

### Стоимость:

Дверь BARS EVO-II 04m Z   A2 - П 2200x1000-143v	
Замок BARS-M A2-Niz-Cyl+champion C30 2+5 к/в+броня-Хром матовый	
Декор снаружи: 16 XB B-12 X тип К	
Декор внутри: 16 XB B-12 X тип К	
КОВКА по эскизу, окраска черный матовый + патина бронза	
Ручка KUBA (хром-матовый)	
Стоимость	217668.00 руб.

### Опции:

Полимерное покрытие Лунный камень D05   Moonstone (торцы и коробка)	
Стеклопакет 34-G00   EVO-II 2200x900-155	20128.00 руб.
Задвижка Class поворотная «Хром матовый»	4760.00 руб.
Портал BARS нар SL-BG#1 100% массив ольха	43520.00 руб.

### Перечень работ при доставке и установке:

### Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.

### Итоговая стоимость:

Итоговая цена	286076.00 руб.
---------------	----------------



## Рекомендованные опции




BARS E-BIOmetric - биометрическая система доступа по отпечатку пальца



Guard- ограничитель открывания



IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END



Inox Line - эксклюзивный вариант исполнения двери



Золото/Хром/Хром матовый/Бронза



Доводчик



Исполнение двери для эксплуатации с повышенной влажностью




Исполнение двери по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р 51072-2005



Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE



Противопожарное исполнение



Система защиты ригелей замка



Цилиндр BARS Champion C30

## Ваши контактные лица



Руководитель фабрики

**Мельдер Вадим**

БАРС Стальные двери | ООО  
119530, Россия, г Москва, а/я 177  
E-mail: [V.Melder@staldveri.ru](mailto:V.Melder@staldveri.ru)  
Интернет: [www.staldveri.ru](http://www.staldveri.ru)



Ваш менеджер

**Назаров Константин**

Тел: +7 (495) 737-74-65 доб. 2402 с 10 - 19  
E-mail: [K.Nazarov@staldveri.ru](mailto:K.Nazarov@staldveri.ru)  
Internet: [www.staldveri.ru](http://www.staldveri.ru)  
О продукции: [www.barsevo.ru](http://www.barsevo.ru) | [www.barsbio.ru](http://www.barsbio.ru)

Отдел продаж: +7 (495) 737-74-65 с 10 - 19 без выходных



Экспериментальная группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим эксплуатации двери и дает рекомендации относительно продукции для выполнения поставленных задач.

Старший инженер-технолог  
Клаус Фон Штольц

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. von Stoltz'.