



BARS

Коммерческое предложение
Salvador-A



Коммерческое предложение

Покупатель:

Получатель:

Информация:

Номер документа: Salvador-A

Дата документа:

Действительно до: Оплата до:

Срок изготовления – обычно 5 рабочих дней


Отв. Исполнитель BARS: Шуклин Михаил

Телефон Исполнителя: +7 (495) 737-74-65 доб. 2407

E-mail: M.Y.Shuklin@staldveri.ru



Фабрика BARS



Российское подразделение компании BARS было открыто в 1995 году. Используя 100% европейскую технологию и оборудование, уже более 20 лет в России работает гибкое автоматизированное производство, которое включает в себя все циклы создания современных защитных дверей, от металлообработки до производства декоров.

BARS является признанным лидером в области производства входных дверей премиум класса с 100% тепло звукоизоляцией.




[Как делают двери BARS \(видео 7 мин.\) ->](#)

[Узнать больше на www.staldveri.ru ->](http://www.staldveri.ru)

Salvador-A [Вид снаружи]

Дверь BARS EVO II комплектация 06/наружное открывание.
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97
«Банковские двери и защитные двери»
Высота двери 2080 мм. Ширина 960 мм. Дверь под проем 2095x990.



16 Salvador-A M2 PVC F02 Груша | Pear tree

Salvador-A [Вид внутри]

Дверь BARS EVO II комплектация 06./наружное открывание.
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97
«Банковские двери и защитные двери»
Высота двери 2080 мм. Ширина 960 мм. Дверь под проем 2095x990.



16 Гладкая под PVC F02 Груша | Pear tree

Salvador-A [Фурнитура]


Дверь BARS EVO II

Высота двери 2080 мм.

Ширина 960 мм. Дверь под проем 2095x990.



84505W800B | Mot-Verh-Cyl



Ручка KUBA (золото)




52K515H800754A | Mot-A1-Niz-Suv

Замковая система

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2080 мм.

Ширина 960 мм. Дверь под проем 2095x990



BARS MOTTURA 52K515. Нижний сувальдный замок сейфового типа без функции перекодировки

BARS MOTTURA 84505W. Верхний цилиндрический замок сейфового типа

Бронезащита цилиндра Defender врезного типа

Цилиндр BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ

Опции Salvador-A

Стоимость:

Дверь BARS EVO-II 06s N | A1 - П 2080x960-1кл. взломостойкости

82000.00 руб.

Доступные размеры, мм:

Габариты по коробке 2040x900 - дверь под проем 2060x930

Габариты по коробке 2040x960 - дверь под проем 2060x990

Габариты по коробке 2080x900 - дверь под проем 2100x930

Габариты по коробке 2080x960 - дверь под проем 2100x990

Доступные декоры:

Гладкий ламинат

L01 Ольха

L02 Бук

L03 Вишня

L05 Светлый дуб

L06 Груша

L07 Красное дерево

PVC гладкая или с рисунком

F01 Белый ясень | White ash

F02 Груша | Pear tree

F03 Дуб | Oak

F04 Красное дерево | Redwood

F05 Венге | Venge

F06 Орех классик | Classic walnut

F07 Орех светлый | Light walnut

Доступная фурнитура:

Фабрика LineaCali ARCO золото /бронза /хром /хром-матовый - made in Italy

Фабрика LineaCali KUBA золото /бронза /хром /хром-матовый - made in Italy

Фабрика LineaCali Trendy золото /хром /хром-матовый - made in Italy

Опции:

Полимерное покрытие Коричневый бархат D02 | Seria brown (торцы и коробка) - бесплатно

Глазок Premium - бесплатно

BARS ALR комплексная система защиты замка с 4х сторон – бесплатно

BARS RRS система защиты ригелей замка в дверной коробке – бесплатно

BARS Titanium бронепластины на два замка и на два ригельных кармана – бесплатно

BARS Champion C30 секретный цилиндр с магнитным кодом made in Italy – бесплатно

Исполнение по 1 кл. взломостойкости «Банковские двери ГОСТ Р51072-2005» - бесплатно

Исполнение фурнитуры золото/хром/шлифованная сталь/бронза - бесплатно

Перечень работ при доставке и установке:

Доставка в пределах МКАД и стандартная установка двери непосредственно от BARS - бесплатно

Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок 36 месяцев с момента установки /отгрузки продукции

Итоговая стоимость

Стоимость

82000.00 руб.

Рекомендованные опции




- BARS E-BIOmetric - биометрическая система доступа по отпечатку пальца



- Guard- ограничитель открывания



- IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END



- Inox Line - эксклюзивный вариант исполнения двери



- Золото/Хром/Хром матовый/Бронза



- Доводчик



- Исполнение двери для эксплуатации с повышенной влажностью



- Исполнение двери по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р 51072-2005



- Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE



- Противопожарное исполнение



- Система защиты ригелей замка



- Цилиндр BARS Champion C30

Ваши контактные лица



Руководитель фабрики

Мельдер Вадим

БАРС Стальные двери | 000
119530, Россия, г Москва, а/я 177
E-mail: V.Melder@staldveri.ru
Интернет: www.staldveri.ru



Ваш менеджер

Шуклин Михаил

Тел: +7 (495) 737-74-65 доб. 2407 с 10 - 19
E-mail: M.Y.Shuklin@staldveri.ru
Internet: www.staldveri.ru
О продукции: www.barsevo.ru | www.barsbio.ru

Отдел продаж: +7 (495) 737-74-65 с 10 - 19 без выходных



Экспериментальная группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим эксплуатации двери и дает рекомендации относительно продукции для выполнения поставленных задач.

Старший инженер-технолог
Клаус Фон Штольц

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. von Stoltz'.